



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
 Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
 Υποδιεύθυνση Οικονομικού
 Τμήμα Προμηθειών
 Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αγουρόγιαννη
 Τηλέφωνο: 213 2033935
 E-mail: a.agourogianni@gna-gennimatas.gr

Αθήνα: 28-7-2020
 Αρ. πρωτ. 17944

Προς: Οικονομικούς Φορείς

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡ. 225/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΟ
 ΧΩΡΟ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00€ (ΠΛΕΟΝ
 ΤΟΥ ΦΠΑ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
 ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Χαμηλότερη
 Τιμή).**

Είδος διαγωνισμού	Συνοπτικός Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά (Χαμηλότερη Τιμή)
Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών	7/8/2020 ώρα 13:00 πμ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα ΚΗΜΔΗΣ –ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (www.gna-gennimatas.gr)	28/7/2020
Τόπος Διενέργειας	ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 154, Αθήνα Τ.Κ. 11527
Περιγραφή Κατηγορίας	«Παροχή Υπηρεσίας για την εκτέλεση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, στα πλαίσια μετεγκατάστασης και λειτουργίας των Τ.Ε.Π. στο χώρο των Τ.Ε.Ι.» με (CPV:50710000)
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	60.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ) ήτοι 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν εγγράφως για το χρόνο και το τόπο αποσφράγισης των προσφορών.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-04-2005), «Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 3, §1α του Ν. 3527/2007.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5, παράγραφος 7Α και 15, παράγραφος 2 του Ν.2889/2001, «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας & άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 212/τ. Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν.3918/11 (ΦΕΚ 31/τ. Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016.
6. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α'/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
7. Το αρθ. 4 του Ν. 4542/2018, στην παράγραφο Β του οποίου αναφέρεται: *«Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας.»*
8. Την υπ' αρ. 15/3-4-2019 Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου Θέμα : 1ο «Αποδοχή Δωρεάς Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση προς το Νοσοκομείο»
9. Την υπ' αρ. 31/8-8-2019 Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου Θέμα : 21ο Έγκριση Προμελέτης (Αρχιτεκτονικά - Στατικά - Ηλεκτρομηχανολογικά και Συγκοινωνιακά) για το έργο «Αναδιarrύθμιση – Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς» χορηγίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.
10. Την υπ' αρ.1/11-2-2020 Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου Θέμα :1ο Έγκριση Μελέτης Εφαρμογής (Αρχιτεκτονικής - Στατικής – Η/Μ και Συγκοινωνιακής) για το έργο «Αναδιarrύθμιση – Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς» χορηγίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.
11. Την υπ' αρ.2/25-2-2020 Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου Θέμα 31ο: «Πρακτικό μετεγκατάστασης και λειτουργίας των ΤΕΠ στα ΤΕΙ στο ισόγειο του κτηρίου 1»
12. Την υπ' αριθ. 15^η/7-7-2020/θ.30^ο Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:Ω6ΕΙ4690ΩΝ-Η1Λ) με την οποία εγκρίθηκαν:

1) Η σκοπιμότητα «Παροχής υπηρεσίας για την εκτέλεση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, στα πλαίσια μετεγκατάστασης και λειτουργίας των Τ.Ε.Π. στο χώρο των Τ.Ε.Ι. του Νοσοκομείου».

2) Η συνημμένη Μελέτη - Τεχνική Περιγραφή για την «Παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, στα πλαίσια μετεγκατάστασης και λειτουργίας των Τ.Ε.Π. στο χώρο των Τ.Ε.Ι. του Νοσοκομείου», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

3) Η απαιτούμενη δαπάνη των 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και την διάθεσή της από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

4) Η διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, στα πλαίσια μετεγκατάστασης και λειτουργίας των Τ.Ε.Π. στο χώρο των Τ.Ε.Ι. του Νοσοκομείου», προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή), με δημοσίευση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο Δι@ύγεια.

5) Η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γεωργανά Δημήτρα, ΠΕ Μηχανικών
- 2) Παπουλάκος Δημήτριος, ΠΕ Μηχανικών
- 3) Ταβουλαρέα Ιουλία, ΤΕ Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γιαννόπουλος Βλαδίμηρος, ΠΕ Μηχανικών
- 2) Οικονόμου Ιωάννης, ΤΕ Μηχανικών
- 3) Ντάφλος Ευστάθιος, ΤΕ Μηχανικών

6) Η κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών) για τις δικές της ενέργειες για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας που περιγράφεται στο σκέλος (4) της παρούσας απόφασης.

13. Την κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 858/16-7-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 6ΧΝΩ4690ΩΝ-69Σ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση Οικοδομικών και

Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, στα πλαίσια μετεγκατάστασης και λειτουργίας των Τ.Ε.Π. στο χώρο των Τ.Ε.Ι. του Νοσοκομείου, με CPV: 50710000, συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά (Χαμηλότερη Τιμή).

ΑΡΘΡΟ 1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο (κύριο) φάκελο, με δυο αντίτυπα, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 - α. Η λέξη «προσφορά» με κεφαλαία γράμματα.
 - β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
 - γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής.
 - δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).
 Εντός του ανωτέρω φακέλου θα περιλαμβάνονται τρεις (3) ξεχωριστοί σφραγισμένοι (υπο)φάκελοι, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», αντίστοιχα. Εκτός από τις αντίστοιχες ενδείξεις και οι τρεις (3) εν λόγω (υπο)φάκελοι θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία των παραπάνω παραγράφων 1 α,1β,1γ,1δ και 1ε.
2. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται δίχως να αποσφραγισθούν.
3. Οι λεπτομέρειες διενέργειας του διαγωνισμού έχουν, βάσει άρθρου 111, παρ. 18, Ν.4497, ως εξής:
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μια ή δυο συνεδριάσεις κατά την κρίση της επιτροπής.
4. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 107,παρ.33 του Ν. 4497.
5. Σύμφωνα με τον ν.4412 άρθρο 102, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
6. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/16.
7. Αν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον συντάκτη, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, κατά τον έλεγχο, μονογράφει δε και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
8. Οι προσφορές και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης θα υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία που περιλαμβάνεται στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών θα

εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με το ν.4497 άρθρο 111,παρ.19
11. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
12. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
13. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων /ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ 1 Ν.4412/2016.
14. Οι προσφορές και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης θα υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
15. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία που περιλαμβάνεται στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ (€) και δεν θα υπερβαίνουν την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών (εφόσον υπάρχει) καθώς και την τελευταία χαμηλότερη τιμή με την οποία παρέχονταν στο Νοσοκομείου οι προς παροχή υπηρεσίες. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
16. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με το ν.4497 άρθρο 111,παρ.19.
17. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
18. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
19. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται κατά το άρθρο 72 του ν.4412. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
20. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
21. Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει ή να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική

διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες.

22. Ο προσφέροντες, εφόσον δεν ασκήσουν εμπροθέσμως ένσταση κατά της παρούσας Διακήρυξης ή αυτή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της και δεν δύναται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους αυτούς.
23. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία (μεταξύ των οποίων αποδεικτικά έγγραφα άρθρο 107 παρ.4 του Νόμου 4497/2017) συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5^{ης}.10.1961 που κυρώθηκε με το Νόμο 1497/1984 (Α'188). Επιτρέπεται η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγραφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με την μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταθεί το έγγραφο (άρθρο 92 παρ. 4 Ν.4412/16) όπως ισχύει.
24. Οι όροι του διαγωνισμού, όπως αναγράφονται στη Διακήρυξη καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων-υποψηφίων. Για θέματα μη λεπτομερώς αναφερόμενα στην Διακήρυξη, ισχύουν τα καθοριζόμενα τόσο από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί Δημοσίων Συμβάσεων (νομοθετήματα, Υ.Α. Κ.Υ.Α. κλπ.) όσο και από την λοιπή νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία υλοποίησης προμηθειών και λειτουργίας του ΕΣΥ όπως ισχύει κάθε φορά. Θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωρίζουν το σύνολο του προαναφερόμενου πλαισίου και ότι δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά του.

ΑΡΘΡΟ 2 **ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

1. Η εξόφληση τίτλων πληρωμής ή η είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ (τιμολόγια, δελτία αποστολής, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λπ.) καθορίζονται από το άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
3. Κρατήσεις:
 - 1) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4, Ν.4412/2016 όπως ισχύει).
 - 2) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.
 - 3) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων,

4) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.

5) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν. 3580/2007.

6) Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου των υπηρεσιών και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις ή εισφορές

7) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

8) Όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

9) 8% επί της καθαρής αξίας των ειδών.
(όπως αυτές ισχύουν).

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16. Επιπρόσθετα έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο **ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ** (www.gna-gennimatas.gr).

ΑΡΘΡΟ 4

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες όπως ορίζει ο Ν.4412/2016(άρθρο 97,παρ.4), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 (άρθρο 97,παρ.4).

4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Ν.4412 άρθρο 103, ο «προσωρινός ανάδοχος» υποχρεούται να υποβάλει, εντός προθεσμίας (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή τα φωτοαντίγραφα που εκδίδονται, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1 του Ν.4250/2014), των κάτωθι δικαιολογητικών κατακύρωσης :

Α) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας

Β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – μελών της Ένωσης και στη παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα

3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000.

4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντίστοιχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής

5) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008.

6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2011, για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- φυσικά πρόσωπα
 - ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
 - διαχειριστές Ε.Π.Ε.
 - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.
 - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής:

- ✓ δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
- ✓ δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Ζ) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, **δήλωση** που θα δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Η) Πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.

Θ) Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής, εφόσον υποβάλλεται από τρίτο.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρξουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός επτά (7) ημερών από τη κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εάν προβλέπεται από τη σχετική διακήρυξη) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για τη κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, στα πλαίσια μετεγκατάστασης και λειτουργίας των Τ.Ε.Π. στο χώρο των Τ.Ε.Ι. του Νοσοκομείου:

ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Η παρακάτω Τεχνική περιγραφή αφορά την εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στα πλαίσια μετεγκατάστασης και λειτουργίας των ΤΕΠ στο χώρο των ΤΕΙ στο κτίριο 1 του Νοσοκομείου.

Ο χώρος των ΤΕΙ, για την μετεγκατάσταση των ΤΕΠ χρήζει διαμόρφωσης με εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, για την ασφαλή λειτουργία του.

Οι επιμέρους κατασκευές καθορίζονται αναλυτικά στα σχέδια. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μελετήσουν τα σχέδια, την παρούσα τεχνική περιγραφή και να μεταβούν στον τόπο των εργασιών, για να έχουν πλήρη εικόνα της σημερινής κατάστασης του χώρου και να εκτιμήσουν ακριβώς τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν. Επίσης πρέπει να ελεγχθούν οι επιμέρους διαστάσεις των σχεδίων και να ζητηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία, όσες διευκρινήσεις κρίνονται απαραίτητες.

Οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατατάσσονται στις παρακάτω ομάδες και πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί, τα σχέδια και τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι σχετικές κατασκευές θα πρέπει να είναι έντεχνες από κάθε άποψη, ολοκληρωμένες και απόλυτα έτοιμες να παραληφθούν για χρήση.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν στις διαστάσεις του χώρου ή των επιμέρους στοιχείων αυτού, και οι οποίες επηρεάζουν τις εργασίες θα πρέπει να συζητηθούν με την Τεχνική Υπηρεσία.

Οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα πλαίσια μετεγκατάστασης και λειτουργίας των ΤΕΠ στο χώρο των ΤΕΙ στο κτίριο 1 του Νοσοκομείου αναλύονται και περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μετά από μελέτη και ανάλυση των αναγκών για την μετεγκατάσταση και λειτουργία των ΤΕΠ στο χώρο των ΤΕΙ στο κτίριο 1 του Νοσοκομείου οι εργασίες

εσωτερικών και εξωτερικών διασκευών που πρέπει να γίνουν στους

υφιστάμενους χώρους είναι οι παρακάτω :

- Εσωτερικές εξωτερικές διασκευές
- Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις- Μεταφορές
- Τοποθέτηση νέου δαπέδου PVC
- Κατασκευή γυψοσανίδας (εσωτερική τοιχοποιία)
- Κατασκευή τσιμεντοσανίδας (εξωτερική τοιχοποιία)
- Κατασκευή ράμπας στην είσοδο των ΤΕΙ και αποκατάσταση πεζοδρομίων πλησίον του ΤΕΙ και του χώρου φύλαξης φορέων.
- Προστατευτικό κιγκλίδωμα στην νέα ράμπα εισόδου των ΤΕΙ
- Αντικατάσταση ψευδοροφής οροφτών ινών
- Μεταλλική κατασκευή στήριξης εσωτερικής θύρας
- Μεταλλική κατασκευή στήριξης δικτύου αερίων κατά μήκος των παραθύρων.
- Μεταλλικό σκίαστρο με πλέγμα σκίασης
- Θύρες εσωτερικές νέες
- Θύρες εξωτερικές συρόμενες αλουμινίου με σίτα για το αίθριο.
- Χρωματισμοί
- Ξυλουργικά- Έπιπλα
- Προστατευτικά τοίχου και προστατευτικές γωνιές
- Σήμανση ιατρείων ΤΕΠ και λοιπών χώρων
- Υδραυλικά- Αποχέτευση
- Ηλεκτρολογικά (ισχυρά, ασθενή)
- Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη διαμόρφωση του χώρου και η οποία δεν έχει προβλεφθεί και αναφερθεί ρητά στην παρούσα διακήρυξη.

3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια όλοι οι χώροι του ισογείου όπου θα γίνουν οι εργασίες, και να λειτουργούν απρόσκοπτα. Επίσης θα διασφαλίζεται η κατά το ελάχιστο δυνατό όχληση των τμημάτων. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται ανά τομέα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και

όλες τις ώρες και πάντα σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Επιπλέον θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων που σχετίζονται με τεχνικά και κατασκευαστικά έργα.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί ή προσαρμόζει σχέδια ή μελέτες, εφόσον οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές επιβάλλονται για λόγους εμποδίων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της κατασκευής από τυχόν μικροαλλαγές σε οικοδομικά ή άλλα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δοκοί, άλλες σωληνώσεις, κ.λπ.) ή γενικότερα κατά την άποψη του Αναδόχου θα συντελούσαν στην αρτιότερη εκτέλεση του έργου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ Α

- A1 Χώρος για ΗΚΓ
- A2 Καρδιολογικό ιατρείο αναμονή (ασθενείς σε monitor για ολιγόωρη παρακολούθηση). Σύνδεση με εσωτερική πόρτα με το A4 ιατρείο.
- A3 και A4 Καρδιολογικό ιατρείο (ενοποίηση των δύο ιατρείων)
- A5 Ρευματολογικό ιατρείο
- A6 Νεφρολογικό ιατρείο
- A7 Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας
- A8 Γαστρεντερολογικό ιατρείο
- A9 Αιματολογικό ιατρείο
- A10 Αποθήκη υγειονομικού υλικού
- A11 Στάση Νοσηλευτών ΤΕΠ
- A12 και A13 Νευρολογικό ιατρείο (ενοποίηση των δύο ιατρείων)
Αναμονή νευρολογικών στο χώρο ενδιάμεσα των A11 και A10
- Δίπλα από το A14 χώρος αρχείου και πλησίον κατασκευή χώρου ακαθάρτων (μποχούμ)

ΤΟΜΕΑΣ Β

- Β1 και Β2 ΩΡΛ ιατρείο ως έχει
- Β3 και Β4 Γναθοχειρουργικό ιατρείο ως έχει
- Β5 Ουρολογικό ιατρείο ως έχει
- Β6, Β7 και Β8 Χειρουργικό ιατρείο (ενοποίηση των τριών ιατρείων)
- Αίθουσα χειρουργείου στην υπάρχουσα αίθουσα μικροεπεμβάσεων και χώρος πολυτραυματιών στην ανάνηψη(ενοποίηση προθάλαμου με την ανάνηψη).
- Αναμονή χειρουργικού ιατρείου ο χώρος της γραμματείας της ΩΡΛ. Διαμόρφωση χώρου.
- Β9 , Β10 και Β11 Ορθοπεδικά ιατρεία και αίθουσα γύψου ως έχουν.
- Χώρος αρχείου μετατροπή σε χώρο ακαθάρτων (μποχούμ)

ΤΟΜΕΑΣ Γ

- Γ1 Παθολογικά ιατρεία ενοποίηση χώρου.
- Γ2 Αναμονή παθολογικών ιατρείων διαμόρφωση χώρου και νέας εισόδου των επειγόντων οφθαλμολογικών περιστατικών από άλλο διάδρομο.

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι καθαίρεσεις και οι αποξηλώσεις θα εκτελούνται από έμπειρα και ειδικευμένα συνεργεία εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα εργαλεία και λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό.

Πριν την έναρξη των εργασιών θα μελετάται η κατάσταση των κατασκευών, η έκταση, το μέγεθος, τα ενσωματωμένα στις κατασκευές δίκτυα, ώστε να εκτιμηθεί η επιλογή της μεθόδου, των κινδύνων, των μέτρων ασφαλείας και προστασίας, οι οχλήσεις, οι τυχόν τροποποιήσεις των δικτύων, οι τρόποι και οι τόποι μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσεων και κατεδαφίσεων.

Η διάνοιξη οπών θα εκτελείται με προσεκτικά και σε σχέση με τα γειτονικά τμήματα του χώρου ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές σε αυτά.

Οι αποξηλώσεις και οι καθαίρεσεις θα γίνουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μεταφερθούν σκόνης ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέψεως. Εντός του χώρου όπου θα γίνεται η καθαίρεση και καθ όλη τη διάρκειά της, θα λειτουργεί ανεμιστήρας απαγωγής ικανής αναρρόφησης, με εύκαμπτο αγωγό, η έξοδος του οποίου θα βγαίνει στον

εξωτερικό χώρο και σε σημείο που δεν θα δημιουργεί όχληση. Ο ανεμιστήρας θα έχει φίλτρο σκόνης, το οποίο θα πλένεται τακτικά, ώστε να γίνεται σωστή αναρρόφηση. Τον ανεμιστήρα θα τον διαθέσει ο ανάδοχος. Τα παραπάνω μέτρα για την αναρρόφηση της σκόνης θα ληφθούν αυστηρά και απαρέγκλιτα, ώστε να μην μεταφερθεί σκόνη σε άλλους χώρους του Νοσοκομείου πλην εκείνων όπου εκτελούνται οι εργασίες. Την ευθύνη για την τήρηση αυτών των μέτρων θα φέρει ο ανάδοχος των εργασιών, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση θα διακόπτονται οι εργασίες, μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.

Καθαιρέσεις προβλέπονται στις οπτοπλινθοδομές και τοιχοδομές ξηράς δόμησης για την εφαρμογή και υλοποίηση των μελετών. Απαγορεύεται οιαδήποτε έστω και η ελάχιστη επέμβαση στα στοιχεία του Φ.Ο. του κτιρίου, εκτός της διανοίξεως των προβλεπόμενων οπών των προβλεπόμενων από τις μελέτες των Η/Μ εγκαταστάσεων στην πλάκα οροφής δώματος και την τεχνική έκθεση. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή βλάβη στις διατηρούμενες οπτοπλινθοδομές, οι οποίες θα διαχωρίζονται από τις κατεδαφιζόμενες μόνο με μηχανικές κοπές.

1.1 Καθαιρέσεις τοιχοποιιών

Θα γίνει καθαίρεση τμηματικών εσωτερικών (μη φερουσών) τοιχοποιιών στους χώρους : Α3 με το Α4, Α12 με το Α13, Β6, Β7,Β8, προθάλαμος αίθουσας μικροεπεμβάσεων, ο χώρος της γραμματείας της ΩΡΛ , Γ1 και Γ2 (βλ. σχ. μελέτης) .

Οι τοιχοποιίες που θα καθαιρεθούν συνολικά είναι τοιχοποιία γυψοσανίδας πάχους 8cm και μήκους 50.70m και δρομική τοιχοποιία πάχους 10cm και μήκους 4.50m.

- Α2- Α3 Κ/Δ Αναμονή καρδιολογικού (διάνοιξη τοιχοποιίας για δημιουργία ανοίγματος επικοινωνίας και τοποθέτηση εσωτερικής θύρας)
- Α3 και Α4 Καρδιολογικό ιατρείο (ενοποίηση των δύο ιατρείων)
- Α12 και Α13 Νευρολογικό ιατρείο (ενοποίηση των δύο ιατρείων)
- Β6, Β7 και Β8 Χειρουργικό ιατρείο (ενοποίηση των τριών ιατρείων)

- Προθάλαμος αίθουσας μικροεπεμβάσεων.
- Αναμονή χειρουργικού ιατρείου ο χώρος της γραμματείας της ΩΡΛ κλινικής. Διάνοιξη του χώρου.
- Γ1 Παθολογικά ιατρεία ενοποίηση χώρου.(Καθαιρέσεις τοιχοποιίας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
- Γ2 Αναμονή παθολογικών ιατρείων διαμόρφωση χώρου με αλλαγή εισόδου των επειγόντων οφθαλμολογικών από τον άλλο διάδρομο του Τομέα Γ.

Οι καθαιρέσεις θα γίνουν βάση σχεδίων της μελέτης.

1.2. Καθαιρέσεις επιστρώσεων πλακιδίων τοιχοποιίας

Θα γίνουν στο Α12 και Α13 Νευρολογικό ιατρείο, στο Α 4 Καρδιολογικό ιατρείο, στο χώρο ανάπαυσης προσωπικού του τομέα Γ, στο Γ2 Οφθαλμολογικό ιατρείο, στο Β7 και Β8 Χειρουργικό ιατρείο σε τμήματα τοιχοποιίας πάνω από νιπτήρες και νεροχύτες καθώς και καθαίρεση των νιπτήρων.

Οι νιπτήρες και οι μπαταρίες θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για επανατοποθέτηση.

Καθαίρεση πλακιδίων δαπέδου στα τρία WC κοινού.

Επίσης καθαίρεση πλακιδίων στο WC ΑΜΕΑ .

1.3. Επίσης θα γίνει καθαίρεση δαπέδου συνθετικής ύλης με (αφαίρεση των υπαρχόντων στρωμάτων) στο διάδρομο του Β τομέα, στο Γ1 Παθολογικό ιατρείο, στο Α12 Νευρολογικό ιατρείο και στο γραφείο προϊσταμένης των ΤΕΙ .

1.4. Θα γίνει αποξήλωση επτά (7) θυρών μετά κασών με προσοχή και θα παραδοθούν στο Νοσοκομείο για επανατοποθέτηση.

1.5. Θα γίνει αποξήλωση τριών (3) διπλών επάλληλων ξύλινων κουφωμάτων μετά των υαλοστασίων τους στο αίθριο.

Θα γίνει πλήρης αποξήλωση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων μετά των κασών αυτών όπου δεν λειτουργούν και πρόκειται να γίνει εξ' ολοκλήρου αντικατάσταση αυτών. Περιλαμβάνεται η προσεχτική αφαίρεση των φύλλων, των πλαισίων και όποιων άλλων στοιχείων του υφιστάμενου κουφώματος κριθεί απαιτούμενη η απομάκρυνσή τους μετά προσοχής. Η αποξήλωση θα ξεκινήσει με αφαίρεση πρώτα των υαλοστασίων, για την αποφυγή ατυχημάτων. Εάν παρατηρηθούν μαρμαροποδιές σπασμένες ή ραγισμένες αυτές θα

αποξηλωθούν προκειμένου να αντικατασταθούν. Τα άχρηστα υλικά θα διακινηθούν χειροκίνητα προς τους κάδους, με ευθύνη του Αναδόχου.

1.6. Καθαιρέσεις ψευτοδόκων και ψευτοκολώνων από γυψοσανίδα στο διάδρομο του τομέα Β.

Σημειώνεται ότι όλες οι εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης δαπέδου θα περιέχουν και τις απαραίτητες μετακινήσεις γραφείων, επίπλων, κτλ που βρίσκονται στους χώρους.

Επίσης θα υπάρξουν μετακινήσεις ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εκτός του κτιρίου 1 για αποθήκευση καθ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Θα γίνει αποκομιδή όλων των παραπάνω προϊόντων αποξήλωσης σε κάδο και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η απομάκρυνσή τους από το Νοσοκομείο.

1.6. Θα γίνει αποξήλωση δύο καθισμάτων (παγκάκια) που βρίσκονται (αρ.) της κεντρικής εισόδου και τοποθέτηση αυτών σε νέα θέση.

Το κάθε παγκάκι αποτελείται από μεταλλικές βάσεις, και τρεις (3) ξύλινους δοκούς για το κάθισμα. Έλεγχος πάκτωσης μεταλλικών βάσεων στο έδαφος. Επίσης αποξήλωση σταθερών μεταλλικών εμποδίων στάθμευσης αυτοκινήτων και κάθετων σημάτων σήμανσης.

2. ΔΑΠΕΔΑ

2.1. Θα γίνει τοπική αποκατάσταση κατεστραμμένου δαπέδου με νέο σε όλους τους διαδρόμους των ΤΕΙ και στα ιατρεία όπου έχουμε καθαιρέσεις τοιχοποιίας. Αντικατάσταση δαπέδου σε όλο το Γ1, Α12, και στο γραφείο προϊσταμένης με νέο.

Απαραίτητη προϋπόθεση η αφαίρεση των υπάρχοντων στρωμάτων δαπέδων, επίστρωση με αυτοεπιπεδούμενο υλικό και τοποθέτηση νέου δαπέδου.

2.2. Το δάπεδο θα **διαστρωθεί με αυτοεπιπεδούμενο υλικό**, ενδεικτικού τύπου Ultraplan Eco του ενδεικτικού οίκου MAPEI, σε ξηρό, συμπαγές, καθαρό υπόστρωμα σε μία στρώση πάχους από 1 έως 10 mm με μεταλλική σπάτουλα ή αντλία κονιαμάτων.

2.3. Επικάλυψη δαπέδου με PVC πάχους 2mm θα γίνει στον διάδρομο του τομέα Β, τα ιατρεία Γ1, Α12, και στο γραφείο προϊσταμένης, με θερμοκόλληση των αρμών, ομοιογενούς σύστασης και ενιαίου στρώματος, χρωματισμού της εκλογής της επίβλεψης, που θα έχουν αντοχή σε προσβολή από έλαια, ορυκτά

έλαια, λίπη (γράφω κ.α) οξέα και αλκάλια ακόμη και σε πυκνή μορφή, τοποθετούμενα σε επαφή μεταξύ τους και επικολλούμενα με ειδική κόλλα νεοπρενικής βάσης, πάνω σε λείο, επίπεδο, καθαρό.

Σημειώνεται ότι όλες οι εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης δαπέδου θα περιέχουν και τις απαραίτητες **μετακινήσεις, επίπλων (ντουλάπες, γραφεία κρεβάτια), διαφόρων εξαρτημάτων κτλ που βρίσκονται στους χώρους.**

2.4. Θα κατασκευαστεί ειδικά διαμορφωμένη υγειονομική γωνία και σοβατεπί 100mm στη συναρμογή με την τοιχοποιία.

2.5. Τοποθέτηση αρμοκάλυπτρου αλουμινίου, κατά μήκος του αρμού σύνδεσης διαφορετικού τύπου δαπέδων.

ΜΑΡΜΑΡΑ

Αντικατάσταση σπασμένου μαρμάρινου σκαλοπατιού στην έξοδο κινδύνου με νέο ιδίου τύπου και διαστάσεων με το υπάρχον.

Αντικατάσταση κατεστραμμένων πλακών επίστρωσης πεζοδρομίου στο χώρο εισόδου των νέων ΤΕΠ.

3. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Κατασκευή νέων επιχρισμάτων στις εσωτερικές τοιχοποιίες, στο ιατρείο Α8 και στο Α12, με στρώματα κονιάματος υψηλών αντοχών, αφού προηγηθεί ο επιμελής καθαρισμός της τοιχοποιίας από σαθρά στρώματα, σκόνες, λιπαρές ουσίες, κτλ.

Θα γίνει καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών όπου βρίσκονται τα ξύλινα κουφώματα με επιμέλεια και απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης με συνεργεία & ευθύνη του Αναδόχου. Στη συνέχεια θα γίνει καθαρισμός της επιφάνειας σε όλη την έκταση αυτής. Η αποκατάσταση των επιχρισμάτων τοιχοποιίας θα γίνει έως και σε ακτίνα 2,50μ. (περιμετρικά του κουφώματος) εάν παρατηρηθούν σαθρά τμήματα καθώς και για όποιον άλλο λόγο κριθεί ότι απαιτείται για την ορθή τοποθέτηση των κουφωμάτων.

4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

4.1 Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας από τσιμεντοσανίδα.

Για την κάλυψη του τμήματος του φεγγίτη κατά μήκος του αίθριου, θα γίνει κατασκευή τοιχοποιίας από πάνελ τσιμεντοσανίδας, πάχους 12,5mm σε μεταλλικό σκελετό. Η τοιχοποιία θα αφήνει άνοιγμα στο ύψος 2,30 έως το δάπεδο. Ο μεταλλικός σκελετός του συστήματος τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, θα αποτελείται, από στρωτήρες και ορθοστάτες, πλάτους $\geq 75\text{mm}$ οι οποίοι θα βιδωθούν σε δάπεδο οροφή και στα πλαϊνά. Πριν την τοποθέτησή τους θα παρεμβληθεί μία αφρώδης ηχομονωτική ταινία ή ακρυλική μαστίχη για τον περιορισμό τον ηχογεφυρών. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες. Η μέγιστη απόσταση των ορθοστατών θα είναι 600mm, ενώ στο σημείο του παραθύρου θα πυκνώσουν. Οι τσιμεντοσανίδες θα βιδωθούν οριζόντια πάνω στον σκελετό. Η τοποθέτηση των τσιμεντοσανίδων στο άνοιγμα θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απουσία αρμών. Κατά την τοποθέτηση των φύλλων θα εφαρμόζεται πολυουρεθανική κόλλα κατά μήκος των άκρων της τσιμεντοσανίδας. Η εφαρμογή της κόλλας στα άκρα της τσιμεντοσανίδας θα πρέπει πάντα να γίνεται πριν το βίδωμα του επόμενου πανέλου.

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη τοποθέτηση.

4.2 Κατασκευή χωρισμάτων ξηράς δόμησης από διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα.

Δημιουργία νέου χώρου διαλογής ασθενών αρ. της εισόδου των ΤΕΙ στο χώρο της αναμονής (τζαμαρία).

Τα νέα χωρίσματα θα κατασκευαστούν με βάση τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης, με πλήρη εφαρμογή των προδιαγραφών.

Θα γίνει κατασκευή, επισκευές τοιχοδομών ξηράς δόμησης από διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm μετά μεταλλικού σκελετού ενισχυμένου με γαλβανιζέ προφίλ (ορθοστάτες –στρωτήρες 50/40/0,6mm) που πληρούν τις προδιαγραφές DIN, ASTM, BS, ISO και CEN, με μόνωση ορυκτοβάμβακα σε πλάκες των 50 kg/m³ και πάχους 5 cm.

Οι γυψοσανίδες θα σταματούν σε ύψος 2,20 ή στο ύψος της ψευδοροφής, και στο τελείωμά τους θα τοποθετηθεί γωνία αλουμινίου υπόλευκου χρώματος.

Οι στρωτήρες (UW 50/40/0,6 mm) θα στερεωθούν στο δάπεδο και την οροφή (όχι στην ψευδοροφή) και οι ορθοστάτες (CW 50/40/0,6mm) θα κατανεμηθούν

ανά 60cm περίπου, κάθετα στους στρωτήρες, διαμορφώνοντας τον ενιαίο σκελετό.

Οι περιμετρικοί ορθοστάτες και στρωτήρες θα εφαρμόζουν χωρίς κενά και θα σφραγιστούν με αφρώδη ηχομονωτικό παρέμβυσμα ή κορδόνια ελαστοπλαστικής ακρυλικής μαστίχης.

Τα μεταλλικά προφίλ και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14195:2005/AC:2006, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, αντοχή, υψηλή ροπή αδρανείας, καλύτερο βίδωμα και μακρόχρονη αντοχή στην οξείδωση.

Οι ορθοστάτες επίσης θα διαθέτουν κυκλικές οπές στη μέση και τις άκρες τους, για εύκολη και χωρίς φθορές διέλευση Η/Μ εγκαταστάσεων και καλωδιώσεων.

Οι βίδες στερέωσης θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές DIN18182/T2 και τις ποιοτικές προδιαγραφές EN ISO 9002, εξασφαλίζοντας αντισκωριακή προστασία, αντοχή στην οξείδωση, αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, διατηρητική ικανότητα και εκκεντρότητα κεφαλής.

Οι τύποι των βιδών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι: (α) τρυπανόβιδα TB (βίδωμα γυψοσανίδας με μεταλλικό σκελετό), (β) LB και LN (βίδωμα μεταξύ μεταλλικών προφίλ και εξαρτημάτων).

Τα πανέλα γυψοσανίδας (τοποθετημένα έτσι ώστε να μη συμπίπτουν ποτέ οι αρμοί τους και ειδικότερα στα ανοίγματα οι αρμοί της γυψοσανίδας δεν θα είναι στη συνέχεια του ανοίγματος), θα τοποθετηθούν με εμφανή την πλευρά στην οποία είναι τυπωμένα τα λογότυπα της εταιρείας, ενώ οι αποστάσεις μεταξύ των βιδών στερέωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20cm.

Στους αρμούς θα τοποθετηθεί δικτυωτή υαλοταινία, η οποία θα στοκαριστεί και θα λειανθεί δυο φορές διαδοχικά, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στο στόκο και η τελική επιφάνεια να είναι απολύτως επίπεδη (να σημειωθεί ότι ο χρωματισμός θα αρχίσει μετά την πλήρη ξήρανση του υλικού πλήρωσης των αρμών).

Η κατασκευή των γυψοσανίδων σε όλα τα στάδια θα εκτελεσθεί με εφαρμογή των προδιαγραφών και των τεχνικών οδηγιών του εργοστασίου παραγωγής.

4.3 Κατασκευές – επισκευές τοιχοδομών, κούτελα και κολώνες από γυψοσανίδα

Θα γίνει κατασκευή ψευδοκολώνας- κούτελα από γυψοσανίδα για την κάλυψη υδραυλικών σωληνώσεων , Η/Μ, ή αερίων στο διάδρομο Β και όπου αλλού προκύψει ανάγκη.

Στους διαδρόμους και τα ιατρεία υπάρχουν κατεστραμμένα τμήματα γυψοσανίδας τα οποία θα επισκευαστούν και θα χρωματισθούν με την κατάλληλη προεργασία.

5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΡΩΝ.

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής για την στήριξη της κάσας - πόρτας για το νέο χώρο διαλογής ασθενών και για το Γ2 .
Προσοχή πρέπει να δοθεί στην στήριξη της μεταλλικής κατασκευής για την ανάρτηση της δίφυλλης θύρας.

6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ

ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής για την στήριξη δικτύου αερίων από στραντζαριστό, ενισχυμένου τύπου (ψυχρής έλασης), διαστάσεων 120 X 30 χιλ. και πάχους 1,3 χιλ. και στερέωση στον τοίχο με φλάντζα 12 X 5 εκ. και πάχους 5 χιλ.

Τοποθέτηση κατασκευής σε ύψος 1.60 από το δάπεδο.

Οι χώροι τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής είναι τα ιατρεία Α3 –Α4, Α12- Α13, Γ1, Γ2, Β6-Β7-Β8 και χώρος αναμονής νευρολογικού ιατρείου.

7.ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΙΑΣΤΡΟ

Μεταλλικό Σκίαστρο για την είσοδο των ΤΕΠ το οποίο θα αποτελείται από ελαφριές, συναρμολογούμενες αλλά ταυτόχρονα ισχυρές Μεταλλικές κατασκευές οι οποίες παρέχουν ηλιοπροστασία, με υψηλή σκίαση και ασφάλεια και προστασία από χαλάζι, χιόνι και βροχή.

- Το σκίαστρο, θα φέρει στατική μελέτη η οποία πιστοποιεί την αντοχή του στεγάστρου ακόμη και στα 20 εκατοστά χιονόπτωσης καθώς και σε ισχυρά φορτία ανέμου που φτάνουν τα 100 Kg/m2.
- Περιλαμβάνει επιπρόσθετη, πτυσσόμενη υποσύλωση χιονιού για συνθήκες βαριάς χιονόπτωσης.

- Όλα τα μεταλλικά μέρη των στεγάστρων είναι γαλβανισμένα εν θερμώ με πάχος γαλβανίσματος 0,75, διασφαλίζοντας την απόλυτη αντοχή και την διάρκεια ζωής.
- Οι συνδετήρες των σωλήνων θα είναι από χυτό κράμα αλουμινίου παρέχοντας την απαιτούμενη ελαστικότητα στο σκίαστρο.
- Η αντισεισμική συμπεριφορά με τα πλέον επιθυμητά αποτελέσματα.

Πλέγμα σκίασης

Υψηλής πυκνότητας ύφασμα από πολυαιθυλένιο, μεγάλης αντοχής το οποίο θα παρέχει άριστη προστασία από χαλάζι, ήλιο, αέρα και ζέστη. Δεν θα ξεθωριάζει στον ήλιο, δεν θα επηρεάζονται οι αρχικές του διαστάσεις και θα παρέχει πλήρη αντιθερμική προστασία με απορρόφηση έως και 96% της ηλιακής ακτινοβολίας και 94% προστασία σε UVA-UVB. Η ειδική σύνθεσή του, δημιουργεί ουσιαστική διαφορά θερμοκρασίας κάτω από την κατασκευή σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας, η οποία κυμαίνεται από 5οC - 8οC.

Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ πέντε (5) χρωμάτων (Μπεζ, μπλε, πράσινο, ασημί, κεραμιδί).

Τα πλέγματα σκίασης από πολυαιθυλένιο, θα συνοδεύονται από το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό βραδυφλεξιμότητας κατά DIN EN. 13501-1.

8. ΘΥΡΕΣ

Προδιαγραφή νέας θύρας εισόδου.

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης θύρας εισόδου laminate απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας, μετά της μεταλλικής κάσας, διαστάσεων 1,10 X 2,20 για τον νέο χώρο διαλογής ασθενών.

Η πόρτα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση και τη χρήση της όπως U πόμολα, κλειδαριά, μεντεσέδες μεταλλικούς, λάστιχο και μηχανισμό επαναφοράς.

Στο Α2 ιατρείο με το Α3 θα τοποθετηθεί ενδιάμεση εσωτερική θύρα (αποξήλωση από το Β8-Β7)

Επισκευή των τεσσάρων (4) θυρών αλουμινίου εισόδου – εξόδου στα ΤΕΙ η μία στον Τομέα Α, η δεύτερη στον Τομέα Β, η Τρίτη θύρα προς τον αξονικό τομογράφο καθώς και της εξόδου κινδύνου στο διάδρομο της ERCP. Η επισκευή

θα περιλαμβάνει αντικατάσταση όλων των μεντεσέδων με νέους καθώς και αντικατάσταση των μπαρών πανικού, κλειδαριών και μηχανισμών επαναφοράς. Παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Τα κλειδιά και τα αντίγραφα τους (έξι) θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

9. ΘΥΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΘΡΙΟ.

Προμήθεια - τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου. Μετά την αποξήλωση των υπαρχόντων κουφωμάτων, θα ληφθούν με ευθύνη του Αναδόχου οι ακριβείς διαστάσεις και θα γίνει προμήθεια & τοποθέτηση νέων θερμομονωτικών κουφωμάτων από προφίλ αλουμινίου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

- προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου B.T., βάρους 12-25kg/m², ελάχιστου πάχους 2,5χιλ. πιστοποιημένα κατά ISO 9000 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων του, χαρακτηριστικά της σειράς τους
- Υδατοστεγανότητα, Class 3
- Αντοχή σε ανεμοπίεση C4/B4
- Αντιδιάρρηξη RC2
- ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό χρώμα
- μηχανισμοί συρόμενων
- διαφανείς ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς
- λάστιχα στεγανοποίησης (ελαστικά, τσιμούχες) βουρτσάκια με τριπλή μεμβράνη
- πόμολα
- σήτα πτυσσόμενη οριζόντιας κίνησης σε όλα τα ανοιγόμενα τμήματά του. Θα είναι κατασκευασμένη από εύκαμπτο ανθεκτικό υλικό, το οποίο δεν θα λεκιάζει, θα είναι ανθεκτικό στην διάβρωση και τη σκουριά.

10. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΠΛΑ

Κατασκευή και τοποθέτηση (4) τεσσάρων πάγκων εργασίας με ερμάρια και συρτάρια από κάτω, για το Παθολογικό, το Νευρολογικό, το Χειρουργικό και το Καρδιολογικό ιατρείο.

Θα τοποθετηθεί πάγκος επιφάνειας εργασίας διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης. Θα είναι θερμοπλαστικοί πάγκοι της επιλογής της επιβλέψεως ενδεικτικού τύπου Duropal, ή Shelman, πάχους 4εκ.

Περιλαμβάνεται και το σφράγισμα του αρμού επαφής του πάγκου με τους τοίχους, με διαφανή ελαστική βακτήριο - μυκητοστατική μαστίχη σιλικόνης. Η απόχρωση του υλικού, που δύναται να μην είναι ενιαία, θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.

Κατασκευή – τοποθέτηση(3) τριών επιδαπέδιων & κρεμαστών ερμαρίων μελαμίνης.

Θα γίνει κατασκευή και τοποθέτηση επιδαπέδιων & κρεμαστών ερμαρίων από κουτιά μελαμίνης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και με τα εξής χαρακτηριστικά :

- Μεντεσέδες χωνευτοί ισχυρού ελατηρίου & πόμολο σε κάθε φύλλο & συρτάρι
- Πλαϊνά ερμαρίων με κυκλικές οπές για την έδραση κινητών ραφιών (διπλές οπές, σε παράλληλες αποστάσεις, ανά 5 Cm ύψος).
- Τα εσωτερικά ράφια θα είναι από MDF των 16mm με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και επενδεδυμένα σόκορα από αντίστοιχη μελαμίνη θερμής επικόλλησης
- Ρυθμιζόμενη έδραση (ανοξείδωτα ποδαρικά Β.Τ.) με χαλύβδινο ρυθμιζόμενο πείρο (με ρύθμιση ± 3 εκ.) που θα καλύπτεται με κουμπωτή ανοξείδωτη φάσα – σοβατεπί.

Τα ερμάρια θα έχουν στήριξη και στον τοίχο (γυψοσανίδα)

- Τα συρτάρια θα έχουν όψη από MDF πάχους 18χιλ. με τις υπόλοιπες πλευρές του πλαισίου από μοριοσανίδα 16χιλ., με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και επενδεδυμένα σόκορα από αντίστοιχη μελαμίνη θερμής επικόλλησης και πυθμένα από κόντρα-πλακέ οκουμέ των 5χιλ. στερεωμένο σε περιμετρικό πηχάκι από ξυλεία φουρνιστής οξυάς,
- Οι μηχανισμοί κύλισης στα συρτάρια θα είναι αθόρυβοι .
- Στα κρεμαστά ερμάρια θα περιλαμβάνεται, στο κάτω μέρος τους, μια φάσα μελαμίνης ύψους 7εκ. προκειμένου να καλυφθούν φωτιστικά σώματα φθορισμού τα οποία και θα τοποθετηθούν.

Περιλαμβάνεται και το σφράγισμα του αρμού επαφής των ερμαρίων με τους τοίχους, με διαφανή ελαστική βακτήριο - μυκητοστατική μαστίχη σιλικόνης.

Τα ανωτέρω θα παραδοθούν με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (χειρολαβές inox, άλλα είδη κιγκαλερίας κλπ.) Η κατασκευή θα ξεκινήσει εφόσον ληφθούν διαστάσεις επί τόπου με ευθύνη του Ανάδοχου. Δείγμα των υλικών θα προσκομισθεί στην επιβλέπουσα υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση της ποιότητάς τους, πριν την έναρξη των εργασιών. Οι αποχρώσεις θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.

Στους χώρους των τακτικών ιατρείων και του ΤΕΠ (Κτίριο 2) υπάρχουν διάφορα ερμάρια τα οποία θα χρειαστούν μεταφορές για άλλα ιατρεία καθ' υπόδειξη του Υπευθύνου των ΤΕΠ. Περιλαμβάνονται εργασίες αποσυναρμολόγησης - μεταφοράς - συναρμολόγησης ερμαρίων αντικατάσταση φθαρμένων στοιχείων ή τμημάτων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Διάφορες επισκευές.

Αντικατάσταση κατεστραμμένων χειρολαβών, πόμολων, κλειδαριών, σε ράουλα, μηχανισμών επαναφοράς, ρεγουλάρισμα των κουφωμάτων και όποιες εργασίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των θυρών και των παραθύρων. Επίσης έλεγχος και επισκευή σε όλες τις θύρες που υπάρχουν στο χώρο των ΤΕΙ. Παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Μεταφορά αρχείου, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση ντέξιον στο αρχείο και στις αποθήκες υλικών.

Μεταφορές ερμαρίων, ξενοδοχειακού εξοπλισμού κλπ. από τον χώρο των ΤΕΠ Κτίριο 2 στο νέο χώρο ΤΕΠ (Στάση Νοσηλευτών, Ιατρεία, βοηθητική χώροι.

11. ΡΑΜΠΑ

Η κύρια είσοδος των ΤΕΠ θα διαμορφωθεί με κατασκευή ράμπας για την διέλευση φορείων, ατόμων Α.Μ.Ε.Α. με την απαιτούμενη από τις προδιαγραφές της αντίστοιχης Νομοθεσίας κλίση.

Ράμπα πρόσβασης- διάβασης φορείων

- Προμήθεια πλέγματος, σκυροδέματος, χρωμάτων, πλακών και συναφών υλικών βάση των εργασιών που περιγράφονται στα επόμενα.
 - Καθαίρεση των υφιστάμενων πλακών και απομάκρυνση των μπαζών από τις θέσεις όπου θα κατασκευαστεί η νέα ράμπα.
- 5 Κάλυψη των μαρμάρων της κλίμακας για προστασία τους. (μελλοντική επαναχρησιμοποίηση της σκάλας)

- Τοποθέτηση πλέγματος 5 x 10 σε όλη την επιφάνεια της νέας ράμπας διαστάσεων 8,50 x 3,2m
- Στρώσιμο όλης της επιφάνειας με σκυρόδεμα μέσου πάχους 15cm.
- Επίστρωση όλης της επιφάνειας της ράμπας με αντιολισθητική ψηφίδα.
- Τοποθέτηση των απαραίτητων αντιολισθητικών και σημάτων στις θέσεις της ράμπας όπου είναι απαραίτητο βάση των υποδείξεων της τεχνικής υπηρεσίας.
- Τοποθέτηση κιγκλιδώματος στις δύο πλευρές της ράμπας.

Επίσης θα γίνει διαμόρφωση πεζοδρομίου και χώρου αποθήκευσης των φορείων για την ασφαλή διέλευση τους.

- Κάλυψη υψομετρικής διαφοράς εγκαρσίως των πεζοδρομίων. Θα κατασκευαστεί κεκλιμένο επίπεδο («σκάφη») κλίσης έως 5% που θα συνδέει τη στάθμη του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώματος.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει και σχέδιο πρόταση για την κατασκευή ράμπας με σιδηροκατασκευή και θα κρίνει η τεχνική υπηρεσία ποια μέθοδο θα υλοποιηθεί.

12. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΡΑΜΠΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΕΙ

Κιγκλίδωμα με κατακόρυφα στοιχεία από μασίφ σίδηρο Φ 18, με σκελετό πλαίσιο από σίδηρο 40X25X8Χιλ.

Το κιγκλίδωμα πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια της Υπηρεσίας. Θα τοποθετηθεί κατά μήκος της νέας ράμπας και στις δύο πλευρές.

13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΩΝ

Το Σύστημα ανάρτησης κουρτινών για χρήση ως διαχωριστικό ασθενών (περιορισμός οπτικής επαφής) τοποθετηθεί στις αναμονές ασθενών Παθολογικού τομέα, Χειρουργικού τομέα, Νευρολογικού τομέα καθώς και στα ιατρεία των ΤΕΠ στο ισόγειο του κτιρίου 1.

Καρδιολογικό ιατρείο 3 κρεβάτια,

Νευρολογικό ιατρείο 2 κρεβάτια,

Αναμονή νευρολογικού 3 κρεβάτια,

Παθολογικό ιατρείο 4 κρεβάτια

Αναμονή παθολογικού ιατρείου 7 κρεβάτια,

Χειρουργικό ιατρείο 3 κρεβάτια,

Αναμονή χειρουργικού 4 κρεβάτια

Το σύστημα θα μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην οροφή, είτε στον τοίχο ανάλογα με τα νέα ιατρεία. Επίσης θα τοποθετηθεί και με τους ειδικούς αποστάτες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή απόσταση της κουρτίνας από την οροφή.

14. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ (ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ) ΣΤΗΝ ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΙ.

- Μεταμόρφωση του απλού τζαμιού σε τζάμι αμμοβολής. Η μία όψη του τζαμιού είναι ματ ενώ η άλλη είναι γυαλιστερή.
- Το φιλμ μαζί με το τζάμι επιτρέπει στο φως να περνά αμβλύνοντας την σκληρότητα που έχει το έντονο ηλιακό φώς.
- Εμποδίζει την θέα και από τις δύο πλευρές του τζαμιού.
- Αποτροπή ατυχήματος από σπάσιμο τζαμιού
- Τοποθέτηση εσωτερική

15. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

Στους όλους τους χώρους των ΤΕΙ θα αντικατασταθούν οι κατεστραμμένες-λερωμένες από διαρροές νερών πλάκες ορυκτών ινών με νέες ιδίου τύπου και διαστάσεων με τις υπάρχουσες.

- Η ορατή επιφάνεια των πλακών θα είναι χρώματος λευκού, διαστάσεων 60X60X15 και βάρους > 3,95kg/m² με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
 - a. Θερμική αντίσταση R=0,33M² °C/W
 - b. Αντανάκλαση φωτός:> 89%
 - c. Ηχοαπορρόφηση: από 0,10-0,12AS για συχνότητες από 500-2000Hz
 - d. συμπεριφορά υλικού κατά της φωτιάς: κατηγορία B1 κατά DIN 4102
- Θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου των εργασιών κύρια ή βοηθητικά για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

16. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Χρωματισμός νέων τοιχοποιιών

Αρχικά θα γίνει έλεγχος της αρμολόγησης και του στοκαρίσματος των γυψοσανίδων που τοποθετήθηκαν. Στη συνέχεια όλες οι επιφάνειες θα σπατουλαρισθούν και θα περασθούν με μια στρώση αστάρι νερού. Μετά θα ακολουθήσουν δύο στρώσεις βαφής (τουλάχιστον) με ριπολίνη νερού.

Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών

Θα γίνει **τοπικός** χρωματισμός των ιατρείων που γίνονται καθαιρέσεις εσωτερικής τοιχοποιίας και στους διαδρόμους των ΤΕΙ.

Ο χρωματισμός θα εφαρμοσθεί σε δύο στρώσεις με ειδικής οικολογικής, υποαλλεργικής, αντιμικροβιακής βαφής – πλαστικό χρώμα τύπου smaltoplast, VECHRO, αρίστης ποιότητας, αποχρώσεως επιλογής της υπηρεσίας.

Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και απαλλαγμένη από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση.

Ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος πρέπει να γίνει η **απαραίτητη – κατάλληλη προεργασία** όπως ξύσιμο - στοκάρισμα - τρίψιμο κτλ. Καλώς καθαρισμός της επιφάνειας από τη σκόνη.

Η επιφάνεια του υποστρώματος **ασταρώνεται**.

Θα δοθεί προσοχή ώστε να μην υπάρχει υγρασία στην επιφάνεια του τοίχου.

Όπου απαιτείται, θα περασθούν τόσες επιπλέον στρώσεις, όσες χρειάζεται, ώστε οι επιφάνειες μετά την ολοκλήρωση του χρωματισμού τους, να είναι ομοιογενείς, λείες και να μην φεγγίζουν.

Μετά το πέρας των εργασιών, τα προστατευτικά υλικά (χαρτοταινίες, νάilon, κτλ.) αφού αφαιρεθούν, θα απομακρυνθούν από το κτίριο με ευθύνη αναδόχου.

Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στις περιοχές, που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τις χρωματισμένες επιφάνειες, όπως τα κουφώματα, τα δάπεδα, τα περιθώρια (σοβατεπί) και τα προστατευτικά τοίχων.

Βερνικοχρωματισμοί μεταλλικών – ξύλινων επιφανειών

Στις εργασίες χρωματισμών περιλαμβάνονται και οι χρωματισμοί όλων των σωληνώσεων καθώς και των ξύλινων μεταλλικών κασών- θυρών, αφού γίνει η απαραίτητη –κατάλληλη προεργασία.

17. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

Στους διάδρομους των ΤΕΙ όπου έχουν καταστραφεί ή έχουν ξεκολλήσει τα προστατευτικά τοίχου και οι προστατευτικοί χειρολισθήρες τοίχου από κρούσεις, με καταστροφή απολήξεων και γωνιών στα γυρίσματα θα γίνει αποξήλωση αυτών, επισκευή των κενών και επανατοποθέτηση μετά από επισκευή.

Προμήθεια και τοποθέτηση γωνιακού ρnc και προστατευτικές λωρίδες τοίχου όπου δεν υπάρχουν ή έχουν καταστραφεί.

18. ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΕΠ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κεντρική εξωτερική πινακίδα ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)

Πλήρες εξωτερική σήμανση πάνω από την κεντρική είσοδο. Θα γίνει μεταφορά της φωτιζόμενης πινακίδας από το κτίριο 2 στο κτίριο 1 αποξήλωση και επανατοποθέτηση.

Επίσης διόρθωση των πινακίδων της εξωτερικής σήμανσης σε νέες θέσεις σύμφωνα με το νέο χώρο των ΤΕΠ.

Νέες πινακίδες με την ένδειξη **WC κοινού** και **WC προσωπικού, WC ΑΜΕΑ, γραφείο, αναμονή ασθενών, τραυματιοφορείς, διαλογή ασθενών, κ.τ.λ.**

19. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περιγραφή Εργασιών.

19.1 Ανακαίνιση τριών (3) W.C. κοινού.

Η ανακαίνιση των τριών W.C. κοινού συμπεριλαμβάνει:

- Τοποθέτηση νέων πλακιδίων δαπέδου
- Τοποθέτηση εξαρτημάτων ειδών υγιεινής
- Αντικατάσταση αναμεικτήρων θερμού ψυχρού ύδατος με όλα τα υλικά συνδέσεως
- Έλεγχος δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και εξαερισμού.

19.2 Αντικατάσταση εξοπλισμού και δαπέδου στο WC ΑΜΕΑ .

Αντικατάσταση εξοπλισμού και πλακιδίων δαπέδου στο WC ΑΜΕΑ σύμφωνα με την νομοθεσία, με την απαιτούμενη προσοχή στις ειδικές διαστάσεις τοποθέτησης σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα για:

- i. Προμήθεια και τοποθέτηση των ειδικών ειδών υγιεινής μετά των ειδικών εξαρτημάτων ΑΜΕΑ (ειδικές μπάρες στήριξης εκατέρωθεν της λεκάνης,

μηχανισμοί χειρισμού για το καζανάκι και το χαρτί, ανακλινόμενος καθρέπτης, κλπ)

- ii. Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών αναμικτήρων θερμού ψυχρού ύδατος, με όλα τα υλικά συνδέσεως
- iii. Νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού εξαερισμού κατ' επέκταση των υπαρχόντων
- iv. Ο εξοπλισμός να έχει πιστοποίηση κατά DIN ή ISO ή TÜV ή EN ή ΕΛΟΤ ή άλλου εγκεκριμένου από την Ε.Ε. φορέα πιστοποίησης
- v. Σήμανση. Η ύπαρξη των χώρων υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα πρέπει να σημαίνεται σε διάφορα σημεία των δημοσίων κτιρίων και χώρων σωστά και ευκρινώς με την χρήση του Διεθνούς Συμβόλου Πρόσβασης (ΔΣΠ) και του συμβόλου "W.C."

Εξοπλισμός: Ενδεικτικά αναφέρεται:

- Η λεκάνη της τουαλέτας θα τοποθετηθεί σε ύψος 0,45μ από το δάπεδο. Ο άξονας της λεκάνης θα είναι τοποθετημένος σε απόσταση 0,45 - 0,50μ από τον πλαϊνό τοίχο
- Το μπροστινό μέρος της λεκάνης θα απέχει κατάλληλη απόσταση από τον κάθετο προς αυτή τοίχο και στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης να υπάρχει ελεύθερος χώρος ελάχιστου πλάτους 0,85μ για την πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου
- Η λεκάνη θα εξοπλιστεί με καζανάκι χαμηλής πίεσης. Ο μηχανισμός του ενεργοποιείται με εύχρηστο χειριστήριο και να τοποθετείται σε σημείο προσιτό στον χρήστη.
- Το χαρτί υγείας θα βρίσκεται σε σημείο προσιτό σε άτομο καθήμενο στη λεκάνη και σε ύψος 0,60 - 0,70μ από το δάπεδο.
- Ο κάλαθος περιορισμένου βάθους θα στερεωθεί στον τοίχο κάτω από τη χειρολαβή τοίχου με εύκολο άνοιγμα με το χέρι
- Η κρεμάστρα θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε σε δύο ύψη, 1,20μ και 1.80μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου
- Θα τοποθετηθεί ράφι σε ύψος 0,70μ για εναπόθεση προσωπικών αντικειμένων (χαρτοφύλακας, τσάντα κ.ά.).

- Ο νιπτήρας του χώρου υγιεινής θα είναι ρηχός και τοποθετείται στον κάθετο

προς τη λεκάνη τοίχο, σε απόσταση τέτοια ώστε να επιτρέπει χρήση του από καθήμενο στη λεκάνη άτομο.

- Το εμπρόσθιο άκρο του νιπτήρα τοποθετείται στην ίδια ευθεία με την εσωτερική παρειά της λεκάνης. Η απόσταση μεταξύ του άκρου της λεκάνης και του νιπτήρα πρέπει να είναι περίπου 0.10μ. και ποτέ να μην υπερβαίνει τα 0.25μ., έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση του νιπτήρα από καθήμενο στη λεκάνη άτομο.

- Το πάνω μέρος του νιπτήρα τοποθετείται σε ύψος 0,85μ από το δάπεδο ενώ το κάτω μέρος απέχει τουλάχιστον 0,70μ από το πάτωμα και η αποχέτευση να μην εμποδίζει τα γόνατα του χρήστη

- Η στήριξη είναι τέτοια ώστε να αντέχει σε βάρος τουλάχιστον 100kg

- Θα τοποθετηθεί βρύση ρυθμιζόμενης ανάμειξης ζεστού-κρύου με μακρύ ράμφος και χειριστήριο ή αυτόματης ανάμειξης με φωτοκύτταρο

- Ο καθρέφτης του χώρου υγιεινής θα τοποθετηθεί με την κάτω ακμή στα 1,00μ από το δάπεδο και το πάνω 2.00μ, είτε πάνω από το νιπτήρα είτε εφαρμοσμένος σε τοίχο.

- Θα υπάρχει κουδούνι κλήσης κοντά στη λεκάνη για έκτακτες περιπτώσεις παροχής βοήθειας, το οποίο να διαθέτει κορδόνι μήκους από 0,15μ έως 0,20μ από το δάπεδο, με φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου

- Οι χειρολαβές θα έχουν διάμετρο 0,030 - 0,040μ και εξέχουν 0,04 – 0,05μ από τον τοίχο. Επίσης θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια και θα είναι καλά στερεωμένες ώστε να αντέχουν βάρος 100 kg.

- Στον πλαϊνό προς τη λεκάνη τοίχο, σε ύψος μεταξύ 0,75 - 0,80μ (0,25 -0,35μ ψηλότερα από τη λεκάνη), θα υπάρχει οριζόντια χειρολαβή μήκους 0,65 - 0,70μ και κάθετη χειρολαβή τέτοιου μήκους ώστε το υψηλότερο σημείο να φθάνει τουλάχιστον τα 1,70μ, τοποθετημένη ώστε να σχηματίζει σχήμα L με την προηγούμενη

- Η μη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή μήκους περίπου 0.75μ στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης θα:

1. αγκυρώνεται με το επάνω μέρος της σε ύψος 0.70μ. από το δάπεδο. Η διάμετρος μιας τέτοιας χειρολαβής είναι 30χιλ. - 40 χιλ. (1½'' περίπου),

βρίσκεται σε απόσταση 0,30 - 0,35μ από τον άξονα 19 της λεκάνης και είναι

ανελκυσμένη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση.

2. στερεωθεί ώστε να είναι σταθερή και να αντέχει δυνάμεις προς όλες τις κατευθύνσεις (κάθετα, πλάγια και οριζόντια) τουλάχιστον 1000N (βάρος 100 kg τουλάχιστον) κατά κατεύθυνση, και το μήκος της θα είναι μεγαλύτερο κατά 0,10 - 0,25μ από το μήκος της λεκάνης Θύρα

- Θα υπάρχει ειδική κλειδαριά με ένδειξη κατάληψης του χώρου που θα έχει τη δυνατότητα να ανοιχθεί εξωτερικά από υπεύθυνο στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Δάπεδο

- Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου θα εξασφαλίζουν αντισlip, αντοχή, ομοιογένεια, μικρή ανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση.
- Η αποχέτευση του δαπέδου θα επιτυγχάνεται με κατάλληλα διαμορφωμένες κλίσεις προς το σιφόνι δαπέδου.
- Οι χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ δαπέδου, τοίχων, ειδών υγιεινής και θυρόφυλλου και ο άπλετος φωτισμός θα διευκολύνουν ιδιαίτερα τα άτομα με μειωμένη όραση.

19.3 Αντικατάσταση ειδών υγιεινής και λοιπού εξοπλισμού W.C.

Αντικατάσταση σε τρία (3) W.C των ειδών υγιεινής και λοιπού εξοπλισμού, ήτοι νιπτήρας πορσελάνης με πόδι, λεκάνη αποχωρητηρίου καθήμενου τύπου, καζανάκι χαμηλής πιέσεως, όλα τα είδη Κρουνοποιίας, όλα τα είδη εξοπλισμού επίτοιχα βιδωτά, καθρέπτη, κάθε υλικό στερέωσης, συγκόλλησης, σύνδεσης με τους σωλήνες πλύσεως και αποχέτευσης κ.α.

19.3α Εγκατάσταση νέου νιπτήρα

Προμήθεια τοποθέτηση νιπτήρα πλήρως εξοπλισμένου, ήτοι νιπτήρας πορσελάνης ενδεικτικών διαστάσεων 50X60cm με πόδι, πλήρης, με όλα τα είδη κρουνοποιίας (μπαταρία, βαλβίδα χρωμέ, πώμα με αλυσίδα, σιφώνιο χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα) καθρέπτη με όλα τα είδη εξοπλισμού (εταξέρα, σαπυνοθήκη, κλπ) επίτοιχα βιδωτά, τουλάχιστον ένα άγκιστρο δίπλα σε κάθε νιπτήρα, πλακίδια και λοιπά υλικά.

19.3β Εγκατάσταση νέας λεκάνης

Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης W.C. με καζανάκι, ήτοι, λεκάνη αποχωρητηρίου καθήμενου τύπου, και καζανάκι χαμηλής πιέσεως πορσελάνης πατητό ή τραβηχτό, περιεκτικότητας 10 lt, πλήρες με τον πλαστικό πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον σωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως, όλα τα είδη κρουνοποιίας, χαρτοθήκη, κάθε υλικό στερέωσης, συγκόλλησης, σύνδεσης με τους σωλήνες πλύσεως και αποχέτευσης και λοιπά υλικά.

19.3γ Ανακατασκευή εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης

Ανακατασκευή εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης, δηλαδή παροχή νερού στους κρουνούς, στους νιπτήρες, στα καζανάκια λεκανών και όπου αλλού απαιτείται καθώς και την αποχέτευση όλων των υδραυλικών υποδοχέων. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δίκτυο νερού από χαλκοσωλήνες, τους σφαιρικούς διακόπτες πριν από κάθε υδραυλική λήψη κρύου και ζεστού νερού, την μόνωση όλων των σωληνώσεων, καθώς και ολόκληρο το αποχετευτικό δίκτυο κατασκευασμένο από κατάλληλους πλαστικούς σωλήνες, τα πλαστικά σιφώνια δαπέδου κ.λ.π.

19.3ε Μπαταρία νιπτήρα

Η μπαταρία νιπτήρα θα είναι αναμικτική, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, επικαθήμενου τύπου, μιας οπής, διαμέτρου $\frac{1}{2}$ " , με μεταλλικές λαβές και περιστρεφόμενο στόμιο εκροής (ρουζούνι), και σύστημα στήριξης αλυσίδας.

19.4 Τοποθέτηση τριών νιπτήρων

Οι νιπτήρες που έχουν αποξηλωθεί για την ενοποίηση κάποιων ιατρείων θα επανατοποθετηθούν σε νέες θέσεις με βάση τα σχέδια της μελέτης.

1. Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης.
2. Προμήθεια και τοποθέτηση σετ αποτελούμενο από μπαταρία, σιφόνι, καθρέπτης, θήκη για χειροπετσέτες, δοχείο υγρού σάπωνος.
3. Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων άνωθεν νιπτήρων.
4. Αποκατάσταση όλων των παρεμβάσεων, καθαρισμός των χώρων απομάκρυνση αχρήστων και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

20. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**ΤΟΜΕΑΣ Α**

- A1 Χώρος για ΗΚΓ. Τοποθέτηση ενός ρευματοδότη πλησίον του κρεβατιού.
- A2 Καρδιολογικό ιατρείο αναμονή (ασθενείς σε monitor για ολιγόωρη παρακολούθηση). Τοποθέτηση ρευματοδοτών (πολύμπριζα) για τις ανάγκες των ασθενών.
- A3 και A4 Καρδιολογικό ιατρείο (ενοποίηση των δύο ιατρείων). Μεταφορά υφιστάμενων ρευματοδοτών ΔΕΗ και Η/Ζ κάτω από τα παράθυρα σε ηλεκτρολογικό κανάλι διαστάσεων 105 X 60mm, (τέσσερις ρευματοδότες ανά box). Θα πραγματοποιηθεί μεταφορά των υφιστάμενων διαφανοσκοπίων στους απέναντι τοίχους.
- A5 Ρευματολογικό ιατρείο. Μεταφορά υφιστάμενων δικτύων ισχυρών ρευμάτων (ρευματοδότες) και δικτύων ασθενών ρευμάτων (DATA) στον απέναντι τοίχο. Τα καλώδια θα διέρχονται εντός πλαστικού καναλιού διαστάσεων 25 X 25 mm, και θα τερματίζουν σε επίτοιχες πρίζες.
- A6 Νεφρολογικό ιατρείο. Μεταφορά υφιστάμενων δικτύων ισχυρών ρευμάτων (ρευματοδότες) και δικτύων ασθενών ρευμάτων (DATA) στον απέναντι τοίχο. Τα καλώδια θα διέρχονται εντός πλαστικού καναλιού διαστάσεων 25 X 25 mm, και θα τερματίζουν σε επίτοιχες πρίζες.
- A7 Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας. Ως έχει.
- A8 Γαστρεντερολογικό ιατρείο. Μεταφορά υφιστάμενων δικτύων ισχυρών ρευμάτων (ρευματοδότες) και δικτύων ασθενών ρευμάτων (DATA) στον απέναντι τοίχο. Τα καλώδια θα διέρχονται εντός πλαστικού καναλιού διαστάσεων 25 X 25 mm, και θα τερματίζουν σε επίτοιχες πρίζες.
- A9 Αιματολογικό ιατρείο. Μεταφορά υφιστάμενων δικτύων ισχυρών ρευμάτων (ρευματοδότες) και δικτύων ασθενών ρευμάτων (DATA) στον απέναντι τοίχο. Τα καλώδια θα διέρχονται εντός πλαστικού καναλιού διαστάσεων 25 X 25 mm, και θα τερματίζουν σε επίτοιχες πρίζες.
- A10 Αποθήκη υγειονομικού υλικού. Ως έχει.
- A11 Στάση Νοσηλευτών ΤΕΠ. Μεταφορά υφιστάμενων δικτύων ισχυρών ρευμάτων (ρευματοδότες) και δικτύων ασθενών ρευμάτων (DATA) στον

απέναντι τοίχο. Τα καλώδια θα διέρχονται εντός πλαστικού καναλιού

διαστάσεων 25 X 25 mm, και θα τερματίζουν σε επίτοιχες πρίζες.

- A12 και A13 Νευρολογικό ιατρείο (ενοποίηση των δύο ιατρείων).
Μεταφορά υφισταμένων ρευματοδοτών ΔΕΗ και Η/Ζ σε ηλεκτρολογικό κανάλι διαστάσεων 105 X 60mm, (τρεις ρευματοδότες ανά box).
- Χώρος ακαθάρτων (μποχούμ). Τοποθέτηση ρευματοδότη από υφιστάμενη γραμμή για την λειτουργία πλυντηρίου σκοραμίδας.

ΤΟΜΕΑΣ Β

- B1 και B2 ΩΡΛ ιατρείο. Τοποθέτηση ενός ρευματοδότη (πλησίον της πόρτας) από υφιστάμενη γραμμή για την λειτουργία του αναλυτή αερίων.
- B3 και B4 Γναθοχειρουργικό ιατρείο ως έχει.
- B5 Ουρολογικό ιατρείο ως έχει.
- B6, B7 και B8 Χειρουργικό ιατρείο (ενοποίηση των τριών ιατρείων).
Μεταφορά υφισταμένων ρευματοδοτών ΔΕΗ και Η/Ζ κάτω από τα παράθυρα σε ηλεκτρολογικό κανάλι διαστάσεων 105 X 60mm, (τέσσερις ρευματοδότες ανά box). Θα πραγματοποιηθεί μεταφορά των υφιστάμενων διαφανοσκοπιών στους απέναντι τοίχους. Σε κάθε γραφείο ιατρών θα τοποθετηθούν 2 ρευματοδότες (ΔΕΗ – Η/Ζ) και μία πρίζα δικτύου DATA διπλή με δύο καλώδια UTP CAT 5 μέχρι το RACK ισογείου.
- Αίθουσα χειρουργείου στην υπάρχουσα αίθουσα μικροεπεμβάσεων και χώρος πολυτραυματιών στην ανάνηψη. Τοποθέτηση ρευματοδοτών (πολύμπριζα) για τις ανάγκες των Ιατρών.
- Αναμονή χειρουργικού ιατρείου ο χώρος της γραμματείας της ΩΡΛ.
Διαμόρφωση χώρου. Θα τοποθετηθεί διακόπτης Κ/Ρ για τον έλεγχο των υφιστάμενων φωτιστικών. Θα τοποθετηθούν επιπλέον τρία φωτιστικά LED οροφής τετράγωνα διαστάσεων 60 X 60cm - 4500K – 40W.
Τοποθέτηση τριών ρευματοδοτών στον αριστερό τοίχο από υφιστάμενη γραμμή.
- B9 , B10 και B11 Ορθοπαιδικά ιατρεία και αίθουσα γύψου ως έχουν.

- Χώρος αρχείου μετατροπή σε χώρο ακαθάρτων (μποχούμ). Τοποθέτηση ρευματοδότη από υφιστάμενη γραμμή για την λειτουργία πλυντηρίου σκοραμίδας.

ΤΟΜΕΑΣ Γ

- Γ1 Παθολογικά ιατρεία ενοποίηση χώρου. Μεταφορά υφιστάμενων δικτύων ισχυρών ρευμάτων (ρευματοδότες- διακόπτες φωτισμού) και δικτύων ασθενών ρευμάτων (DATA) όπου απαιτείται, στον απέναντι τοίχο. Τα καλώδια θα διέρχονται εντός πλαστικού καναλιού διαστάσεων 25 X 25 mm, και θα τερματίζουν σε επίτοιχες πρίζες.
- Γ2 Αναμονή παθολογικών ιατρείων διαμόρφωση χώρου και εισόδου των επειγόντων οφθαλμολογικών περιστατικών. Μεταφορά υφιστάμενων δικτύων ισχυρών ρευμάτων (ρευματοδότες – διακόπτες φωτισμού) και δικτύων ασθενών ρευμάτων (DATA) όπου απαιτείται, εντός του χώρου.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

- Στον νέο χώρο Διαλογής θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:
 1. Τοποθέτηση 4άρων φωτιστικών ψευδοροφής διαστάσεων 60 X 60 εκ. led panel 40w 230v 4500k.
 2. Διακόπτης K/R για τον έλεγχο του φωτισμού. (Γραμμή από υφιστάμενο κύκλωμα φωτισμού.
 3. 4 ρευματοδότες σούκο. (Γραμμές από υφιστάμενα κυκλώματα ρευματοδοτών).
 4. 2 Γραμμές δικτύου DATA UTP CAT 5 από τον χώρο μέχρι το RACK ισογείου. Τερματισμός σε διπλή πρίζα δικτύου CAT 5.

Όλα τα καλώδια θα διέρχονται εντός πλαστικού καναλιού διαστάσεων 25 X 25 mm, και θα τερματίζουν σε επίτοιχες πρίζες και διακόπτη αντίστοιχα.

ΧΩΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ – ΠΡΟΚΑΤ

- Στον νέο χώρο (box) των Τραυματιοφορέων θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

- Γραμμή φωτισμού από υφιστάμενο κύκλωμα φωτισμού (εντός του κτιρίου) και σύνδεση με την υπάρχουσα γραμμή αναμονής του box.
- Γραμμή ρευματοδοτών από υφιστάμενο κύκλωμα ρευματοδοτών (εντός του κτιρίου) και σύνδεση με την υπάρχουσα γραμμή αναμονής του box.
- 2 Γραμμές δικτύου DATA UTP CAT 5 από το box μέχρι το RACK ισογείου. Όλα τα καλώδια θα διέρχονται εντός πλαστικού σωλήνα σπирάλ (τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ) όπου και θα τερματίζουν στην αναμονή του box.

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΕΙΩΝ - ΠΡΟΚΑΤ

- Στον νέο χώρο (box) των Φορείων θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:
- Γραμμή φωτισμού από υφιστάμενο κύκλωμα φωτισμού (εντός του κτηρίου) και σύνδεση με την υπάρχουσα γραμμή αναμονής του box.
- Γραμμή ρευματοδοτών από υφιστάμενο κύκλωμα ρευματοδοτών (εντός του κτιρίου) και σύνδεση με την υπάρχουσα γραμμή αναμονής του box. Όλα τα καλώδια θα διέρχονται εντός πλαστικού σωλήνα σπирάλ (τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ) όπου και θα τερματίζουν στην αναμονή του box.

ΓΕΝΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ

- ✓ Γραμμή τροφοδοσίας φωτεινής επιγραφής από υφιστάμενο κύκλωμα ρευματοδοτών. Η τροφοδοσία θα πραγματοποιηθεί με καλώδιο NYM 3 X 2,5mm² εντός πλαστικού σωλήνα σπирάλ (τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ), καθώς και από ηλεκτρικό πινακάκι με: ρελέ φορτίου ράγας 2 X 20 A - φωτοκύτταρο (ημέρας – νύχτας) και ασφάλεια ράγας 10 A, εντός του κτηρίου.
- ✓ Θα γίνει αντικατάσταση σε:
 - 20 Ρευματοδότες σούκο χωνευτούς.
 - 10 Διακόπτες (απλοί – Κ/Ρ) χωνευτούς.
- ✓ Θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση δύο (2) νέων patch panel Panduit 24 θέσεων εντός του RACK ισογείου, και θα μικτονομηθούν – αριθμηθούν όλες οι νέες θέσεις εργασίας.
- ✓ Προμήθεια και τοποθέτηση πλαισίου (τελάρo) με πορτάκια, κατασκευής αλουμινίου, διαστάσεων 50 X 50εκ. για την προστασία του υφιστάμενου κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης ισογείου.

✓ Έλεγχος όλων των καλωδίων δικτύων DATA από τους χώρους – ιατρεία

μέχρι το RACK ισογείου.

Επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις στους χώρους που αφορούν εργασίες υδραυλικού και ηλεκτρολόγου θα γίνουν με μέριμνα του αναδόχου και την επίβλεψη της ΤΥ του Νοσοκομείου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ένδειξη εργασιών	Μον. Μέτρησης	Ποσότητα	Αξία εργασιών
Καθαιρέσεις -Αποξηλώσεις – Μεταφορές - Αποκομιδή μπαζών και άλλων υλικών αποξήλωσης.	Κατ' απ	1	6.100,00
Κατασκευή Τοιχοποιίας ξηράς δόμησης ενισχύσεις (εσωτερική-εξωτερική)	m2	57	2.570,00
Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών Βερνικοχρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών(κάσες)	m2	960	4.800,00
Κατασκευή ράμπας στην είσοδο των ΤΕΙ	Κατ' απ	1	3.500,00
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, πεζοδρόμια- ρείθρα- κολωνάκια παρεμπόδισης στάθμευσης.	Κατ' απ	1	2.000,00
Μεταλλική κατασκευή στήριξης της διπλής θύρας	Κατ' απ	1	200,00
Μεταλλική κατασκευή στήριξης δικτύου αερίων κατά μήκος των παραθύρων	Κατ' απ	1	1.700,00
Μεταλλικό σκίαστρο με πλέγμα σκίασης από πολυαιθυλένιο	Κατ' απ	1	5.200,00
Θύρα εσωτερική εισόδου	Τεμ.	1	340,00
Θύρες εξωτερικές συρόμενες αλουμινίου με σίτα	Τεμ.	3	6.000,00
Τοποθέτηση νέου δαπέδου PVC	Κατ' απ	1	2.450,00
Διάνοιξη ανοίγματος σε τοίχο γυψοσανίδας	m2	1,4	100,00
Ξυλουργικά – Έπιπλα	Κατ' απ	1	3.000,00
Αντικατάσταση κατεστραμμένων οрукτων ινών 60 X 60 ψευδοροφής	Κατ' απ	1	500,00
Προστατευτικά τοίχου και προστατευτικές γωνιές	Κατ' απ	1	400,00
Σύστημα ανάρτησης κουρτινών	Κατ' απ	1	4.470,00

Σήμανση εξωτερική – εσωτερική	Κατ' απ	1	1.000,00
Υδραυλικές Εργασίες	Κατ' απ	1	4.200,00
Προμήθεια ειδών υγιεινής	Κατ' απ	1	4.100,00
Ηλεκτρολογικά (Ισχυρά, Ασθενή)	Κατ' απ	1	5.000,00
Απρόβλεπτα			2.000,00

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να παραδοθούν πλήρες, βάσει της σύμβασης που θα υπογραφεί, εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω προσόντα και να υποβάλει τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» της προσφοράς του (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ):

- Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
- Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN IS 14001:2015 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ) με πεδία:

Εμπειρία σε έργα αντίστοιχων εργασιών θα προσκομίσουν με την προσφορά τους τουλάχιστον τρεις (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών από Νοσηλευτικά ιδρύματα και δύο από δημόσια ιδρύματα. (επί ποινής αποκλεισμού).

- Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επιπλέον να προσκομίσουν στο φάκελο προσφοράς υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 – άρθρο 8, παρ.4 στην οποία θα αναφέρεται ότι επισκέφθηκαν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου και αποδοχής όλων των όρων του διαγωνισμού. Η υπεύθυνη

δήλωση θα συνυπογράφεται και από Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Νοσοκομείου (επί ποινής αποκλεισμού).

- Να κατατεθεί κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από επιθεώρηση εργασίας, όπου θα φαίνεται ότι απασχολεί μόνιμα ένα τεχνίτη υδραυλικό, ένα αρχιτεχνίτη υδραυλικό, ένα τεχνίτη ηλεκτρολόγο, που θα απασχοληθούν στο έργο, συνοδευμένη από τις αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες εργασίας και πιστοποιητικά του προσωπικού. (επί ποινής αποκλεισμού).
- Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν.1599/1986 ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση των εργασιών (επί ποινής αποκλεισμού).
- Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ορίσει εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν.1599/1986 Τεχνικό Ασφαλείας και Επιβλέποντα Μηχανικό ο οποίος οφείλει να συνεργάζεται άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία καθ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, για διευκρινήσεις, οδηγίες κτλ (επί ποινής αποκλεισμού).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

1. Ο Ανάδοχος αρχικά, με τη λήψη της κατακυρωτικής επιστολής, οφείλει να καταθέσει εντός (5) εργάσιμων ημερών, χρονοδιάγραμμα και στη συνέχεια θα πρέπει να προετοιμάσει όλο το υλικό του ώστε να είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις εργασίες.
Σε περίπτωση προβλήματος οφειλόμενο σε λόγους ανωτέρας βίας, (και μη υπαιτιότητας του εργολάβου) είναι δυνατόν, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του και έγκρισης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, να δοθεί παράταση παράδοσης των εργασιών.
2. Όποιες άλλες εργασίες απαιτηθούν, για να είναι το έργο πλήρες και δεν περιλήφθηκαν στην παρούσα περιγραφή, θα εκτελεσθούν χωρίς επί πλέον επιβάρυνση.
3. Οι εργασίες θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Για διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις εργασίες που θα εκτελεστούν, ή για παραδρομές τις Τεχνικής Περιγραφής, ο προσφέρων οφείλει να ζητήσει περεταίρω διευκρινήσεις και πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις / πληροφορίες και οδηγίες που θα δοθούν εκ των υστέρων, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
2. Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο, πριν την κατάθεση της προσφοράς και πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών και όχι από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
3. Ο εργολήπτης υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.
4. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, ΔΕΗ ΥΥ-Π κλπ). Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
5. Οι προσφορές να είναι επί του συνόλου. Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης του προτεινομένου μειοδότη εφόσον διαπιστώσει ότι δεν ακολουθεί τις υποδείξεις και τις τεχνικές περιγραφές του εργασιών.
6. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :
 - α. να φροντίζει για την **τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας** στο εργοτάξιο, μέχρι την παράδοση των εργασιών.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ο χώρος εργασιών θα σφραγισθεί ερμητικά, με ευθύνη του Αναδόχου, **σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.**

Θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων που σχετίζονται με τεχνικές και κατασκευαστικές εργασίες.

Προστατευτικά – διαχωριστικά πανό, που να εξασφαλίζουν ερμητική απομόνωση του εργοταξίου για ηχομόνωση και προστασία από την σκόνη, των όμορων χώρων, λόγω οικοδομικών εργασιών, βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη.

- **β.** να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.
 - **γ.** Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.
 - **δ.** Να συμμορφώνεται με τις εντολές της Επίβλεψης του Νοσοκομείου. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
- 7.** Με την ανάθεση των εργασιών, νοείται ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των χώρων και των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και των Γενικών και Ειδικών Όρων και Απαιτήσεων της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής, τους οποίους αποδέχεται ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.
- 8.** Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των υλικών θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας μας.

9. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου.
10. Όλοι οι χώροι, κατά την παράδοση, θα πρέπει να είναι καθαροί
11. Μετά το τέλος των εργασιών να γίνει απομάκρυνση των αχρήστων υλικών από το συνεργείο σε κάδο με χρέωση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ θα συντάσσεται ανάλογα με τη νομική μορφή των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, από έκαστο αρμόδιο πρόσωπο ή εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο κατάλληλα για την πράξη αυτή (με προσκόμιση αντίστοιχης εξουσιοδότησης), σύμφωνα με τις παραγράφους 1(αα και 1(ββ) του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα¹ και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ΓΝΑ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221992]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Μεσογείων 154, Αθήνα Τ.Κ. 11527]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ]
- Τηλέφωνο: [213 2033935]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [a.agourogianni@gna-gennimatas.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.gna-gennimatas.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, στα πλαίσια μετεγκατάστασης και λειτουργίας των Τ.Ε.Π. στο χώρο των Τ.Ε.Ι. του Νοσοκομείου, με CPV: 50710000 Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [20PROC007093666]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [.....]
 - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
- [53/20]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι ⁱⁱ :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]
Γενικές πληροφορίες:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση ⁱⁱⁱ ;	
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);	☐ Ναι ☐ Όχι ☐ Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο ^{iv} : δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: <u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,</u>	α) [.....] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[.....][.....][.....][.....] γ) [.....] δ) ☐ Ναι ☐ Όχι

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	ε) ☐ Ναι ☐ Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]
Τρόπος συμμετοχής:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;	☐ Ναι ☐ Όχι
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.	
Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.	α) [.....] β) [.....] γ) [.....]
Τμήματα	Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.	[]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

Στήριξη:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;	☐ Ναι ☐ Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις **ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα** από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;	☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: [...]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**.
2. **δωροδοκία**.
3. **απάτη**.
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**.
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**.
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιοδήποτε προσώπου ^v το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	☐ Ναι ☐ Όχι <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ^{vi}
Εάν ναι , αναφέρετε : α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []. γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:	α) Ημερομηνία:[], σημείο(-α): [], λόγος(-οι):[] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή</i>

	διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....] ^{vii}
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);	☐ Ναι ☐ Όχι
Εάν ναι , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν ^{viii} :	[.....]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:	Απάντηση:	
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ^{ix} , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	☐ Ναι ☐ Όχι	
Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; ^x	ΦΟΡΟΙ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	α)[.....]. β)[.....] γ.1) ☐ Ναι ☐ Όχι - ☐ Ναι ☐ Όχι -[.....]. -[.....]. γ.2)[.....]. δ) ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]	α)[.....]. β)[.....] γ.1) ☐ Ναι ☐ Όχι - ☐ Ναι ☐ Όχι -[.....]. -[.....]. γ.2)[.....]. δ) ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): ^{xi} [.....][.....][.....]	

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα**

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του , αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου;	☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι , ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις ^{xii} Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	☐ Ναι ☐ Όχι -[.....] -[.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Εάν ναι , να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....]

	Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

	[.....]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;	☐ Ναι ☐ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής	Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	☐ Ναι ☐ Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα	Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής^{xiii} του: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	[...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	Απάντηση:								
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς^{xiv}, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς^{xv}:	Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): [.....] <table><tr><th>Περιγραφή</th><th>ποσά</th><th>ημερομηνίες</th><th>Παραλήπτες</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Περιγραφή	ποσά	ημερομηνίες	Παραλήπτες				
Περιγραφή	ποσά	ημερομηνίες	Παραλήπτες						
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες^{xvi}, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:	[.....] [.....]								
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:	[.....]								
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:	[.....]								
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων^{xvii} όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει	☐ Ναι ☐ Όχι								

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;	
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:	α) [.....] β) [.....]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:	[.....]
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:	Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:	[.....]
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας^{xviii} το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:	[.....]
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	☐ Ναι ☐ Όχι ☐ Ναι ☐ Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν	☐ Ναι ☐ Όχι

εκδοθεί από επίσημα ισοτιπούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	[.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
--	--

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	Απάντηση:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] [.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] [.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται^{xix}, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν^{xx}.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]

Η συντάξασα	Η Υπεύθυνη του Γρ. Προμηθειών	Ο Προϊστάμενος Τμ. Προμηθειών	Η Προϊσταμένη Οικ/κής Υποδ/νσης	Η Προϊσταμένη Δ/κής Διεύθυνσης
Α.Αγουρόγιαννη	Χ. Τέζα	Π. Κουσιουρή	Δ. Παναγιωτοπούλου	Αργ.Παπαχρήστου

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Ελευθέριος Μπούλιας

Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμηματάρχης της Γραμματείας

i