



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Β.Χαραλαμπέλη

Τηλέφωνο: 2132033934

E-mail: v.xaralampeli@gna-gennimatas.gr

Αθήνα, 17/09/2026

Αρ. Πρωτ.: 28882

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Μ.Α.Φ.) ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ (Α.Ε.Ε.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

Έχοντας υπόψη :

A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του άρθρου 79 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/ 24/03/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς διατάξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» Εθνική σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες » όπως ισχύει,
2. του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
3. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως ισχύει,
4. του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α'/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
5. Του Ν. 4865/2021 (ΦΕΚ 238/Α/Α4-12-2021) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας", στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας κα άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια», όπως αυτός ισχύει.
6. του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016,
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 212/τ. Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

8. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 15, παράγραφο 8 (όπως ισχύει),
9. του Ν. 2889/2001 « Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:

1. Την υπ' αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2. Το υπ' αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ., αναφορικά με την αρμοδιότητά της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
3. Την υπ' αριθμ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
4. Το υπ' αριθμ. 24623/31-7-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας
5. Το από 17-9-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας
6. Το από 10-12-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της 1^{ης} Υπε Αττικής.
7. Το υπ' αριθμ. 39666/12-12-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας
8. Την υπ' αριθμ. 39/19-12-2025 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
9. Την υπ' αριθμ. 730/09-01-2026 έγκριση σκοπιμότητας από την 1^η ΥΠΕ για την επέκταση αναδιarrύθμιση της ΜΑΦ Νευρολογικής για τη δημιουργία μονάδας ΜΑΦ Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.Γεννηματάς», αναρτηθείσα στον ιστότοπο Δι@αυγεια με αριθμό ΑΔΑ: ΡΞΧΙ469Η26-ΔΜΕ.
10. Την υπ' αριθμ. 11/07-04-2026 (θέμα 29^ο) απόφαση του Δ.Σ. (αναρτημένη στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΩ3Η4690ΩΝ-ΕΣΛ), με την οποία εγκρίθηκαν:
 - Η σκοπιμότητα για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Μ.Α.Φ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Μ.Α.Φ. ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ (Α.Ε.Ε.) ΣΤΟ Γ.Ν.Α. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
 - Η ανάδειξη αναδόχου την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Μ.Α.Φ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Μ.Α.Φ. ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ (Α.Ε.Ε.) ΣΤΟ Γ.Ν.Α. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
 - Η κάλυψη δαπάνης 18.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
- Ο ορισμός Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών λόγω συνάφειας με το αντικείμενο αποτελούμενη από:
 - Δήμητρα Γεωργανά, ΠΕ Μηχ/κών
 - Βλαδίμηρο Γιαννόπουλο, ΠΕ Μηχ/κών
 - Ταβουλαρέα Ιουλία, ΤΕ Μηχ/κών
- Ο ορισμός Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού λόγω συνάφειας με το αντικείμενο αποτελούμενη από:
 - Χρήστος Γκουτζής, ΤΕ Μηχ/κών
 - Οικονόμου Ιωάννης, ΤΕ Μηχ/κών
 - Νταΐμας Νικόλαος, ΤΕ Μηχ/κών

11. Το υπ' αριθμ. 17138/02-06-2026 διαβιβαστικό προς την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
12. Το υπ' αρ. 21292/03-07-2026 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών που κατατέθηκε από την ορισθείσα επιτροπή.
13. Την υπ' αριθμ. 25/24-07-2026 (θέμα ΕΗΔ 1^ο) απόφαση του Δ.Σ. (αναρτημένη στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΧ5Φ4690ΩΝ-ΨΤ1), με την οποία εγκρίθηκαν:
- Το υπ' αρ. 21292/03-07-2026 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών που κατατέθηκε από την ορισθείσα επιτροπή.
 - Το Νοσοκομείο να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης για την επέκταση αναδιαρρύθμιση της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) Νευρολογικής για τη δημιουργία Μονάδας Μ.Α.Φ. Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Α.Ε.Ε.) του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», πιθανού προϋπολογισμού 18.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 22.320,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή) με ανάρτηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 - Η αξιολόγηση των προσφορών από την ήδη ορισθείσα επιτροπή (σύμφωνα με την 11/07-04-2026 θέμα: 29^ο απόφαση του Δ.Σ. ανηρτημένη στον ιστότοπο Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΨΩ3Η4690ΩΝ-ΕΣΛ).
14. Την υπ' αρ. 1044/2026 (16.09.2026) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αναρτημένη στον ιστότοπο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: 6Ν1Χ4690ΩΝ-ΖΑ6) με την οποία δεσμεύτηκε η απαραίτητη πίστωση προς κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου.

Γ. Και τις ανάγκες του Νοσοκομείου,

Απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης για την επέκταση, αναδιαρρύθμιση της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) Νευρολογικής για τη δημιουργία Μονάδας Μ.Α.Φ. Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Α.Ε.Ε.) του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», με **CPV: 98390000-3** πιθανού προϋπολογισμού **18.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%**, ήτοι **22.320,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή), και δημοσίευση του διαγωνισμού στις ιστοσελίδες ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Κτήριο Διοίκησης Γραφείο Προμηθειών	21/09/2026 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (ΩΡΑ 8:00 π.μ)	30/09/2026 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ (ΩΡΑ 14:00 μ.μ)	01/10/2026 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ (ΩΡΑ 11:00 π.μ)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Ισόγειο κτηρίου 5), μέχρι την **30/09/2026 και ώρα 14:00 μμ**

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.gnagennimatas.gr) , στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον Ιστότοπο Διεύγεια .

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων:

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

Τμήμα Προμηθειών

1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21292
ΗΜ/ΝΙΑ: 03/07/2026



Αθήνα 03/07/2026

Προς: Γραφείο Προμηθειών

Θέμα: «Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Μελέτης για την Επέκταση Αναδιαρρύθμιση της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) Νευρολογικής για την Δημιουργία Μονάδας Μ.Α.Φ Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Α.Ε.Ε.) Στο Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς»

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17138/02-06-2026 Απόφαση Διοικήτριας, οριστήκαμε επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Μελέτης για την Επέκταση Αναδιαρρύθμιση της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) Νευρολογικής για την Δημιουργία Μονάδας Μ.Α.Φ Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Α.Ε.Ε.) Στο Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς» τις οποίες και καταθέτουμε.

[1]

[5]

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Μ.Α.Φ.) ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Μ.Α.Φ. ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ (Α.Ε.Ε.) ΣΤΟ Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης (Προμελέτη, Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής) δημιουργίας Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) για την αντιμετώπιση Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Α.Ε.Ε.) στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Η μελέτη αφορά σε υφιστάμενο χώρο επιφανείας περίπου 95 τ.μ., εντός της Νευρολογικής Κλινικής, στον 2ο όροφο του Κτηρίου ΑΣΑΝ του Νοσοκομείου, ο οποίος θα διαρρυθμιστεί για την ανάπτυξη 6 κλινών ΜΑΦ ΑΕΕ σύμφωνα με τα πρότυπα, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου.

Η μελέτη καλύπτει το σύνολο των αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εργασιών, συμπεριλαμβανομένων δομικών εργασιών, ερμαρίων, στατικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων Η/Μ.

1.1 Στάδια Μελέτης

Η μελέτη εκπονείται σε τρία (3) στάδια:

- Στάδιο Α: Προμελέτη (Αρχιτεκτονική & Η/Μ)
- Στάδιο Β: Οριστική Μελέτη (Αρχιτεκτονική & Η/Μ)
- Στάδιο Γ: Μελέτη Εφαρμογής (Αρχιτεκτονική & Η/Μ)

Κάθε στάδιο υποβάλλεται προς έγκριση στο Νοσοκομείο. Η μετάβαση στο επόμενο στάδιο γίνεται μόνο μετά την έγκριση του προηγούμενου.

1.2 Κανονιστικό Πλαίσιο – Πρότυπα – Προδιαγραφές

Ο σχεδιασμός της ΜΑΦ ΑΕΕ θα γίνει σε συμμόρφωση κατ' ελάχιστο με τα ακόλουθα:

Α. Ελληνική Νομοθεσία & Κανονισμοί:

- Ν. 4412/2016, όπως ισχύει – Δημόσιες Συμβάσεις

[2]





[6]

- Π.Δ. 71/2019 – Μητρώο Μελετητών
- Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ/ΝΟΚ)
- Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018)
- ΚΕΝΑΚ – Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
- ΕΛΟΤ EN – Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (HD 384)
- Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
- Τεχνική Οδηγία TEE – TOTEE 20701-1 (Θερμικά χαρακτηριστικά)
- ΦΕΚ για Τεχνικές Προδιαγραφές Ιατρικών Αερίων (EN ISO 7396-1)
- ΥΑ Υ2β/Γ.Π. οικ. 40456/2013 – Εγκύκλιος Μ.Ε.Θ./Μ.Α.Φ.

Β. Διεθνή Πρότυπα & Κατευθυντήριες Οδηγίες για Μονάδες ΑΕΕ (Stroke Units):

- European Stroke Organisation (ESO) Guidelines – Stroke Unit Care (2013, αναθεωρημένες)
- ESO – European Stroke Action Plan 2018–2030
- AHA/ASA Guidelines for the Early Management of Patients with Acute Ischemic Stroke (2019)
- World Stroke Organization (WSO) – Global Stroke Services Standards
- EN ISO 11197 – Medical supply units
- EN ISO 7396-1 – Medical gas pipeline systems
- IEC 60364-7-710 – Electrical installations in medical locations
- EN 1822 / ISO 29463 – HEPA filters for clean air
- HTM 03-01 – Specialised ventilation for healthcare premises (UK)
- FGI Guidelines for Design and Construction of Hospitals (USA, 2022 edition)

Γ. Βασικές Λειτουργικές Απαιτήσεις ΜΑΦ ΑΕΕ σύμφωνα με ESO/AHA:

- Ελάχιστη χωρητικότητα 4 κλινών με δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης (monitoring)
- Ύπαρξη χώρου αξονικού τομογράφου (CT) σε εύκολη πρόσβαση (<25 λεπτά door-to-needle time)
- Πρόβλεψη για θρομβόλυση και μηχανική θρομβεκτομή
- 24ωρη πρόσβαση σε εξειδικευμένο νευρολόγο
- Σύστημα κλήσης νοσηλεύτη ανά κλίνη
- Παρακολούθηση ECG, SpO2, αρτηριακής πίεσης σε πραγματικό χρόνο

[3]





[7]

- Εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (UPS/H/Z) για κρίσιμο εξοπλισμό
- Σύστημα ιατρικών αερίων (O₂, αναρρόφηση, πεπιεσμένος αέρας) ανά κλίνη
- Έλεγχος λοιμώξεων – κατάλληλος εξαερισμός και αλλαγές αέρα (≥6 ACH)

2. ΣΤΑΔΙΟ Α: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

2.1 Αρχιτεκτονική Προμελέτη

Το στάδιο της Αρχιτεκτονικής Προμελέτης θα καλύπτει την ετοιμασία και υποβολή στο Νοσοκομείο όλων εκείνων των στοιχείων τα οποία θα αποσαφηνίσουν τη βασική ιδέα επίλυσης της λειτουργίας και της μορφής του έργου, καθώς επίσης και την εκτιμώμενη δαπάνη αυτού.

2.1.1 Παραδοτέα Αρχιτεκτονικής Προμελέτης

α) Τεχνική Έκθεση που θα αναλύει:

- Το πρόγραμμα του έργου και τις λειτουργικές απαιτήσεις της ΜΑΦ ΑΕΕ.
- Την αποτύπωση του υφιστάμενου χώρου (2ος όροφος Νευρολογική Κλινική).
- Τη διάταξη στο χώρο με διαγράμματα λειτουργίας και προσπελάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες ESO/AHA για Stroke Units.
- Τη συνοπτική τεχνική περιγραφή τρόπου κατασκευής και προτεινόμενων υλικών.
- Συμμόρφωση με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ΑμΕΑ.

β) Προσχέδια αρχιτεκτονικής λύσης (κλίμακα 1:200 ή 1:100):

- Κάτοψη του 2ου ορόφου Νευρολογικής Κλινικής, με ένδειξη του χώρου ΜΑΦ ΑΕΕ.
- Διάγραμμα λειτουργικών ζωνών: ζώνη ασθενών (κλίνες monitoring), ζώνη υποστήριξης (σταθμός νοσηλευτών, αποθήκη φαρμάκων, utility rooms), ζώνη εισόδου/αναμονής.
- Σχηματικά σχέδια φέροντος οργανισμού (αν απαιτούνται επεμβάσεις).

γ) Προσεγγιστικός προϋπολογισμός δαπάνης:

- Βάσει τιμών μονάδας αρμοδίως εγκεκριμένων ή στατιστικών στοιχείων κόστους παρομοίων έργων.

δ) Χρονικός Προγραμματισμός του έργου.

[4]

[8]

2.2 Προμελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων

Το στάδιο της Προμελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων θα καλύπτει τη βασική επίλυση της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις ΜΑΦ ΑΕΕ.

2.2.1 Παραδοτέα Προμελέτης Η/Μ**α) Τεύχος Προγραμματικής Τεχνικής Έκθεσης:**

- Καθορισμός προδιαγραφών σχεδιασμού ανά εγκατάσταση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Εκτιμήσεις βασικών μεγεθών (θερμικά/ψυκτικά φορτία, ηλεκτρικά φορτία, παροχές αερίων).
- Καθορισμός απαιτούμενων χώρων για χωροθέτηση μηχανημάτων/εξοπλισμού.
- Αρχές σχεδιασμού ιατρικών αερίων (Ο₂, κενού, πεπιεσμένου αέρα) κατά EN ISO 7396-1.

β) Σχέδια Εγκαταστάσεων (στην κλίμακα της αρχιτεκτονικής προμελέτης):

- Σχέδιο θέσης χώρου και σημείων σύνδεσης με υφιστάμενα δίκτυα.
- Κατόψεις με ανάγκες εγκαταστάσεων ανά χώρο (υπόμνημα συμβολισμών).
- Διαγράμματα για: σύστημα πυρόσβεσης, δίκτυα ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, δίκτυα ιατρικών αερίων, εξαερισμό/κλιματισμό, ηλεκτρολογικά (UPS, Η/Ζ), BMS, σύστημα κλήσης νοσηλευτή, δομημένη καλωδίωση (data/voice).

γ) Προσεγγιστικός προϋπολογισμός δαπάνης ανά είδος εγκατάστασης.**3. ΣΤΑΔΙΟ Β: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

Η Οριστική Μελέτη εκπονείται μετά την έγκριση της Προμελέτης και αναπτύσσει πλήρως τις τεχνικές λύσεις σε βαθμό που επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους και των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε εργασίας.

3.1 Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη**3.1.1 Παραδοτέα Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης****α) Τεχνική Έκθεση – Αιτιολογική:**

- Πλήρης ανάλυση αρχιτεκτονικής λύσης με τεκμηρίωση επιλογών.
- Περιγραφή λειτουργικών ζωνών σύμφωνα με τις οδηγίες ESO/AHA/WSO για Acute Stroke Units.

[5]




[9]

- Ανάλυση ροών: ασθενών (εισαγωγή – αξιολόγηση – νοσηλεία – έξοδος), προσωπικού, υλικών, καθαρών/ακάθαρτων.
- Ειδική πρόβλεψη για μεταφορά ασθενούς σε CT/MRI σε ελάχιστο χρόνο.
- Τεκμηρίωση συμμόρφωσης με Κανονισμό Πυροπροστασίας (οδεύσεις διαφυγής, πυροδιαμερίσματα).
- Τεκμηρίωση συμμόρφωσης με κανονισμούς προσβασιμότητας ΑμεΑ.

β) Αρχιτεκτονικά σχέδια (κλίμακα 1:50):

- Κάτοψη ΜΑΦ ΑΕΕ με πλήρη διάταξη εξοπλισμού, κλινών, ερμαρίων.
- Κάτοψη 4ου ορόφου (1:100) για ένταξη στο σύνολο.
- Τομές (τουλάχιστον 2 χαρακτηριστικές).
- Όψεις εσωτερικές (χαρακτηριστικές).
- Σχέδια οροφών (ψευδοροφών) με ενδείξεις φωτιστικών, στομιών κλιματισμού, ανιχνευτών πυρκαγιάς.
- Πίνακας τελειωμάτων (δάπεδα, τοίχοι, οροφές) ανά χώρο.
- Σχέδιο πυροπροστασίας (οδεύσεις διαφυγής, πυροσβεστήρες, πυρανίχνευση).

γ) Αναλυτικός Προϋπολογισμός:

- Ανάλυση δαπάνης ανά κατηγορία εργασιών βάσει αναλυτικών τιμών μονάδας.
- Προμετρήσεις ποσοτήτων.

δ) Αναθεωρημένος Χρονικός Προγραμματισμός.

3.2 Οριστική Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων

3.2.1 Παραδοτέα Οριστικής Μελέτης Η/Μ

α) Τεχνική Έκθεση ανά εγκατάσταση:

- Πλήρης υπολογισμός φορτίων (θερμικά, ψυκτικά, ηλεκτρικά) με τεκμηρίωση.
- Σχεδιασμός συστήματος κλιματισμού/εξαερισμού σύμφωνα με HTM 03-01 και ASHRAE: ελάχιστες 6 αλλαγές αέρα/ώρα (ACH), θερμοκρασία 22–24°C, σχετική υγρασία 40–60%.
- Σχεδιασμός ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά IEC 60364-7-710 (ιατρικοί χώροι Group 2).
- Σχεδιασμός δικτύων ιατρικών αερίων κατά EN ISO 7396-1 (O₂, κενό, πεπιεσμένος αέρας, εξαγωγή αναισθητικών αερίων – αν απαιτείται).

[6]




[10]

- Σχεδιασμός συστήματος κλήσης νοσηλευτή (nurse call system) κατά EN ISO 11197.
- Σχεδιασμός δικτύου δομημένης καλωδίωσης (δίκτυα data/voice, σύστημα monitoring ασθενών).
- Σχεδιασμός συστήματος BMS (Building Management System) για παρακολούθηση και έλεγχο εγκαταστάσεων.
- Σχεδιασμός συστήματος πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης.
- Μελέτη UPS/H/Z – εφεδρική τροφοδοσία κρίσιμου εξοπλισμού (≤ 10 sec switchover κατά IEC 60364-7-710).

β) Σχέδια Η/Μ Εγκαταστάσεων (κλίμακα 1:50):

- Κάτοψη ηλεκτρολογικών (ισχυρά, ασθενή ρεύματα, UPS).
- Κάτοψη κλιματισμού/εξαερισμού (αεραγωγοί, στόμια, FCU/AHU).
- Κάτοψη ιατρικών αερίων (σημεία χρήσης ανά κλίνη).
- Κάτοψη ύδρευσης/αποχέτευσης.
- Κάτοψη πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης.
- Κάτοψη δομημένης καλωδίωσης – nurse call.
- Μονογραμμικά σχέδια ηλεκτρικών πινάκων.
- Σχηματικά διαγράμματα λειτουργίας κάθε εγκατάστασης.

γ) Αναλυτικός Προϋπολογισμός ανά εγκατάσταση.

δ) Αναθεωρημένος Χρονικός Προγραμματισμός.

[7]



[11]

4. ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Μελέτη Εφαρμογής εκπονείται μετά την έγκριση της Οριστικής Μελέτης και αποτελεί το τελικό στάδιο που παρέχει πλήρη στοιχεία για τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου.

4.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής**4.1.1 Παραδοτέα Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής****α) Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές:**

- Πλήρης τεχνική περιγραφή εργασιών σε μορφή κατάλληλη για δημοπράτηση.
- Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών (δάπεδα, τοίχοι, οροφές, κουφώματα, ειδικές κατασκευές νοσοκομειακού χώρου).
- Ειδικές απαιτήσεις υλικών: αντιβακτηριδιακά δάπεδα (vinyl/PVC ή linoleum), αντιμικροβιακές βαφές, αρμολόγητα δάπεδα χωρίς ρωγμές, εύκολα καθαριζόμενες επιφάνειες.
- Προδιαγραφές κουφωμάτων (αυτόματες πόρτες σε κρίσιμα σημεία, πόρτες ελεγχόμενης πρόσβασης).
- Προδιαγραφές ψευδοροφών (υγιεινού τύπου, προσβάσιμες, αντιμικροβιακές).

β) Σχέδια Εφαρμογής (κλίμακα 1:50, με λεπτομέρειες 1:20, 1:10, 1:5 ή 1:1):

- Κατόψεις εφαρμογής με πλήρη διαστασιολόγηση.
- Τομές εφαρμογής (κατακόρυφες, οριζόντιες).
- Λεπτομέρειες κατασκευής: σταθερά ερμάρια, πάγκοι, θέσεις head walls / bed panels ανά κλίνη, σταθμός νοσηλευτών.
- Σχέδια ψευδοροφών εφαρμογής.
- Πίνακας κουφωμάτων (τύπος, διαστάσεις, υλικό, εξαρτήματα).
- Σχέδιο πυροπροστασίας εφαρμογής.
- Σχέδιο σήμανσης χώρων.

γ) Τεύχη Δημοπράτησης Αρχιτεκτονικών:

- Αναλυτικές Προμετρήσεις.
- Τιμολόγιο Μελέτης (περιγραφή άρθρων, τιμές μονάδος).
- Προϋπολογισμός Μελέτης.

[8]





[12]

δ) Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) – για το αρχιτεκτονικό μέρος.

4.2 Μελέτη Εφαρμογής Η/Μ Εγκαταστάσεων

4.2.1 Παραδοτέα Μελέτης Εφαρμογής Η/Μ

α) Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές ανά εγκατάσταση:

- Πλήρης τεχνική περιγραφή ανά εγκατάσταση σε μορφή κατάλληλη για δημοπράτηση.
- Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εξοπλισμού (κλιματιστικές μονάδες, ηλεκτρικοί πίνακες, UPS, ιατρικά αέρια, nurse call, BMS, κ.λπ.).
- Απαιτήσεις δοκιμών και ελέγχων αποδοχής (commissioning).
- Εγχειρίδιο λειτουργίας & συντήρησης (O&M Manual) σε ψηφιακή μορφή.

β) Σχέδια Εφαρμογής Η/Μ (κλίμακα 1:50, λεπτομέρειες 1:20 ή 1:10):

- Κατόψεις εφαρμογής ηλεκτρολογικών (ισχυρά, ασθενή, UPS) με πλήρη διαστασιολόγηση και διαδρομές.
- Κατόψεις εφαρμογής κλιματισμού (αεραγωγοί, στόμια, εξοπλισμός) με πλήρεις διαστάσεις.
- Κατόψεις εφαρμογής ιατρικών αερίων (σημεία χρήσης, σωληνώσεις, zone valves).
- Κατόψεις εφαρμογής ύδρευσης/αποχέτευσης.
- Κατόψεις εφαρμογής πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης.
- Κατόψεις εφαρμογής δομημένης καλωδίωσης, nurse call, monitoring.
- Μονογραμμικά σχέδια ηλεκτρικών πινάκων (πλήρη, με αριθμούς κυκλωμάτων).
- Σχέδια αρχών λειτουργίας (control diagrams) κάθε εγκατάστασης.
- Λεπτομέρειες εγκατάστασης bed panels / medical supply units κατά EN ISO 11197.
- Λεπτομέρειες στηρίξεων, διαδρομών καλωδίων, σωληνώσεων.

γ) Τεύχη Δημοπράτησης Η/Μ:

- Αναλυτικές Προμετρήσεις ανά εγκατάσταση.
- Τιμολόγιο Μελέτης.
- Προϋπολογισμός Μελέτης ανά εγκατάσταση και συνολικός.

δ) ΣΑΥ/ΦΑΥ – για το Η/Μ μέρος.

[9]




5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΦ ΑΕΕ

Οι ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια μελέτης και αποτελούν κατώτατα αποδεκτά όρια σχεδιασμού, βασισμένα στις κατευθυντήριες οδηγίες ESO, AHA/ASA, WSO και τη σχετική ελληνική νομοθεσία.

5.1 Κτιριολογικές Απαιτήσεις

Χώρος	Ελάχ. Επιφάνεια	Παρατηρήσεις
Θάλαμος ασθενών (ανά κλίνη)	12 τ.μ./κλίνη	Κατ' ελάχ. 4 κλίνες, FGI 2022
Σταθμός νοσηλευτών	15 τ.μ.	Κεντρικός, άμεση οπτική επαφή
Χώρος φαρμάκων/αναλωσίμων	8 τ.μ.	Ασφαλής αποθήκευση
Clean utility	6 τ.μ.	Καθαρά υλικά
Dirty utility	6 τ.μ.	Ακάθαρτα – απολύμανση
WC προσωπικού	3 τ.μ.	
WC ασθενών (ΑμΕΑ)	5 τ.μ.	Προσβάσιμο σε ΑμΕΑ

5.2 Ηλεκτρομηχανολογικές Απαιτήσεις**5.2.1 Ηλεκτρική Εγκατάσταση**

- Κατάταξη ως ιατρικός χώρος Group 2 κατά IEC 60364-7-710.
- Σύστημα IT (απομονωμένο) για κρίσιμα κυκλώματα, με μόνιτορ μόνωσης (insulation monitoring device – IMD).
- Αδιάλειπτη τροφοδοσία (UPS) για κρίσιμο εξοπλισμό: monitors, αναπνευστήρες, αντλίες, φωτισμό ασφαλείας.
- Χρόνος μετάβασης σε εφεδρεία: ≤ 15 sec (H/Z), ≤ 0.5 sec (UPS) κατά IEC 60364-7-710.
- Φωτισμός: 300 lux γενικός, 1000 lux εξέτασης, ≥ 1 lux νυχτερινός (κατά EN 12464-1).
- Ισοδυναμική σύνδεση (equipotential bonding) σε κάθε θέση κλίνης.

[10]





[14]

5.2.2 Κλιματισμός – Εξαερισμός

- Ελάχιστες αλλαγές αέρα: 6 ACH (σύμφωνα με AIA/FGI και HTM 03-01).
- Θερμοκρασία χώρου: 22–24°C (ρυθμιζόμενη).
- Σχετική υγρασία: 40–60%.
- Φίλτρα αέρα: τουλάχιστον F7 (ISO ePM1 $\geq 50\%$) στην παροχή, G4 στην επιστροφή.
- Θετική πίεση στους θαλάμους ασθενών σε σχέση με τους διαδρόμους.
- Πρόβλεψη για αρνητική πίεση σε θάλαμο απομόνωσης (αν προβλεφθεί).

5.2.3 Ιατρικά Αέρια

- Κάθε θέση κλίνης: 2 παροχές O₂, 1 παροχή κενού (αναρρόφηση), 1 παροχή πεπιεσμένου αέρα.
- Σύστημα zone valves ανά ζώνη κατά EN ISO 7396-1.
- Σύστημα alarm panels (τοπικό + κεντρικό) για πίεση αερίων.
- Εφεδρεία παροχής αερίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.2.4 Σύστημα Κλήσης Νοσηλευτή (Nurse Call)

- Πλήκτρο κλήσης ανά κλίνη (κλίνη + WC) κατά EN ISO 11197.
- Οπτικοακουστική σήμανση εντός και εκτός θαλάμου.
- Ενσωμάτωση σε κεντρικό σταθμό νοσηλευτών.
- Δυνατότητα διαβάθμισης κλήσης (κανονική – επείγουσα – κώδικας).

5.2.5 Δομημένη Καλωδίωση – Πληροφορική

- Δίκτυο Cat 6A ανά θέση κλίνης (τουλάχιστον 2 πρίζες data).
- Wi-Fi access points για monitoring ασθενών (αν χρησιμοποιούνται ασύρματα συστήματα).
- Πρόβλεψη σύνδεσης με το κεντρικό HIS (Hospital Information System).
- Παροχές για bedside monitors, infusion pumps, telemetry.

5.2.6 Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση

- Αυτόματη πυρανίχνευση σε κάθε χώρο (ανιχνευτές καπνού/θερμοκρασίας).
- Σύνδεση με κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης νοσοκομείου.
- Χειροκίνητοι αγγελτήρες στις εξόδους.
- Πυροσβεστήρες κατάλληλοι για ιατρικό περιβάλλον.

[11]




- Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης (sprinklers) αν απαιτείται από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.

5.2.7 BMS (Building Management System)

- Παρακολούθηση και καταγραφή: θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης χώρων, κατάστασης εξοπλισμού.
- Σύνδεση με το κεντρικό BMS του νοσοκομείου (αν υπάρχει).
- Συναγερμοί (alarms) για αποκλίσεις από τις προδιαγραφόμενες συνθήκες.

6. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ

Είδος Σχεδίου	Προμελέτη	Οριστική	Εφαρμογής
Κατόψεις ορόφου	1:200 / 1:100	1:100	1:50
Κατόψεις ΜΑΦ ΑΕΕ	1:100	1:50	1:50
Τομές	—	1:50	1:50 / 1:20
Λεπτομέρειες	—	—	1:20 / 1:10 / 1:5 / 1:1
Η/Μ κατόψεις	1:200 / 1:100	1:50	1:50
Μονογραμμικά/Σχηματικά	Σχηματικά	Πλήρη	Πλήρη αναλυτικά

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στάδιο	Προθεσμία
Στάδιο Α: Προμελέτη	30 ημερολογιακές ημέρες
Στάδιο Β: Οριστική Μελέτη	45 ημερολογιακές ημέρες
Στάδιο Γ: Μελέτη Εφαρμογής	45 ημερολογιακές ημέρες
ΣΥΝΟΛΟ	120 ημερολογιακές ημέρες

Η συνολική προθεσμία αρχίζει από την υπογραφή του συμβάσης. Οι ενδιάμεσες προθεσμίες ξεκινούν μετά την έγγραφη έγκριση κάθε σταδίου από το Νοσοκομείο.

[12]

[16]

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**8.1 Γνώση ιδιαιτεροτήτων**

Απαραίτητη, επί ποινή αποκλεισμού, η λήψη βεβαίωσης-ενημέρωσης του υποψήφιου αναδόχου για τον χώρο και την ιδιαιτερότητα του έργου, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η βεβαίωση θα εκτυπώνεται σε 2 αντίγραφα και θα υπογράφεται και σφραγίζεται (σφραγίδα εταιρείας) από εκπρόσωπο του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα είναι γνώστης του αντικειμένου.

8.2 Καταλληλότητα για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο. Για εγκατεστημένους στην Ελλάδα: Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών (μεταβατικές προθεσμίες Π.Δ. 71/2019) ή ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ., στις κατηγορίες μελετών 06 (Αρχιτεκτονικές) και 09 (Η/Μ) του ν. 4412/2016. Για κράτη-μέλη Ε.Ε.: αντίστοιχα Μητρώα Παραρτήματος XI Προσαρτήματος Α' ν. 4412/2016.

8.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ελάχιστα απαιτητά επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (Άρθρο 77 παρ.1ε ν. 4412/2016):

- Κατηγορία 06 (Αρχιτεκτονικές): Ένας Μελετητής δωδεκαετούς εμπειρίας.
- Κατηγορία 09 (Η/Μ): Ένας Μελετητής δωδεκαετούς εμπειρίας.

8.4 Εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει εμπειρία σε μελέτες νοσοκομειακών χώρων ή χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΜΕΘ, ΜΑΦ, χειρουργεία ή παρόμοιοι) κατά την τελευταία πενταετία.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 σε ισχύ.

8.5 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Προς απόδειξη των ανωτέρω υποβάλλονται:

1. Βεβαίωση γνώσης ιδιαιτεροτήτων (άρθρο 8.1)
2. Πτυχίο Μελετητή ή βεβαίωση εγγραφής ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ. (κατηγορίες 06, 09).
3. Κατάλογος αντίστοιχων μελετών νοσοκομειακών χώρων (άρθρο 8.4)
4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001. (άρθρο 8.5)

[13]





[17]

8.6 Λοιπές Διατάξεις

- Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά στον Φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου.

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντονίζει τις επιμέρους μελέτες (αρχιτεκτονική, Η/Μ) ώστε να αποτελούν ενιαίο και συνεκτικό σύνολο.
- Κάθε στάδιο μελέτης υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα (1 πρωτότυπο + 2 αντίγραφα) σε έντυπη μορφή, συν ψηφιακή μορφή (αρχεία DWG/DXF, PDF, DOCX).
- Ο ανάδοχος υποχρεούται σε επιτόπιες αυτοψίες και μετρήσεις στον χώρο.
- Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και δίκτυα του κτιρίου.
- Ο ανάδοχος παρουσιάζει κάθε στάδιο μελέτης ενώπιον επιτροπής του Νοσοκομείου.
- Τυχόν τροποποιήσεις/διορθώσεις που θα ζητηθούν από το Νοσοκομείο πρέπει να ενσωματωθούν εντός 10 εργάσιμων ημερών.
- Ο ανάδοχος φέρει πλήρη ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και νομιμότητα της μελέτης.
- Τα παραδοτέα της Μελέτης Εφαρμογής θα πρέπει να είναι πλήρη και κατάλληλα για τη δημοπράτηση του έργου, καθώς και για τη λήψη οιασδήποτε απαιτούμενης αδείας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΝΑ - Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχ/κός



ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός



ΙΟΥΛΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ - Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ



[14]

**2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

[18]

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Όπως αναφέρεται ανωτέρω αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης για την επέκταση, αναδιαρρύθμιση της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) Νευρολογικής για τη δημιουργία Μονάδας Μ.Α.Φ. Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Α.Ε.Ε.) του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους αυτής.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα είδη και υπηρεσίες.

Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες θα απορρίπτονται.

Το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα σύνολο υπηρεσιών οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό φορέα.

Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας.

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινής αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
- β. Η πλήρης επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
- γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης
- δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατατεθειμένα σε τρεις (3) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελους). Ο ένας υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο δεύτερος υποφάκελος την ανά είδος τεχνική προσφορά και ο τρίτος την οικονομική προσφορά. Ειδικότερα:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο). :

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς:

- ✓ δεν εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,
- ✓ πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016.

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτά εγκαίρως τα πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

- ✓ αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

- ✓ η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, περί των οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα καλύψει πλήρως.
- ✓ τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Απαιτείται επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

- ✓ θα παράσχει στο Νοσοκομείο την υπηρεσία που έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του.
- ✓ Η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη παροχή της υπηρεσίας στην Ελλάδα και
- ✓ η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο Μέρος Β. «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας επί ποινή αποκλεισμού και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Στην οικονομική προσφορά απαραίτητα θα περιλαμβάνονται: η καθαρή αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται την υπηρεσία καθώς και ο κωδικός παρατηρητηρίου και η αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό (εφόσον υπάρχει).

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή).

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό, για κάθε προσφερόμενο είδος (εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν είναι καταχωρημένο θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (επί ποινή απόρριψης).

Το Νοσοκομείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με το μειοδότη οικονομικό φορέα.

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας).

Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης, προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η δαπάνη παροχής υπηρεσιών των ειδών θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μέσω (24209890000001).

7. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται, συνοδευμένες με το δελτίο τεχνικής εξυπηρέτησης, υπογεγραμμένο από τον τεχνικό της εταιρείας και τον/την υπεύθυνο/η, του τμήματος.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ως εξής:

Στάδιο Α: Προμελέτη σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

Στάδιο Β: Οριστική Μελέτη σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

Στάδιο Γ: Μελέτη Εφαρμογής σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

Η συνολική προθεσμία (120 – εκατόν είκοσι ημέρες) αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Οι ενδιάμεσες προθεσμίες ξεκινούν μετά την έγγραφη έγκριση κάθε σταδίου από το Νοσοκομείο.

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, σε ένα στάδιο κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Μέρος Α. της παρούσας πρόσκλησης από την αρμόδια ορισθείσα επιτροπή.

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά τη συνεδρίαση, η εν λόγω επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το σχετικό πρακτικό, διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης θα δοθεί προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών στον ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α'84/13-04-2020) και την εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:

Α) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας

Β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της απ περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – μελών της Ένωσης και στη παράγραφο 1, του άρθρου , 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000.

4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης –πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

5) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008.

6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2011, για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

1. Φυσικά πρόσωπα

2. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
 3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
 4. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.
 5. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής :

- ✓ δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
- ✓ δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.

10. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.
- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
- Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. 4412/2016.
- Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.
- Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Πρόσκληση.

Απαγορεύεται η σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.

11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4782/2021, άρθρο 21)

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναπευθύνει την πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει πριν την σύναψη σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ANNA MAÏNA

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας