STAMATINA GIANNOULI Digitally signed by STAMATINA GIANNOULI Date: 2026.11.05 09:26:28 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Αν. Ζάναρου
Τηλέφωνο: 213-2033930
E-mail: a.zanarou@gna-gennimatas.gr

Αθήνα, 05-11-2026
Αρ. πρωτ.: 34835

Προς: Οικονομικούς Φορείς

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου Μικροβιολογικών – Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του Τμ. Διατροφής, Χημικές-Μικροβιολογικές Αναλύσεις πόσιμου νερού στο χώρο του Νοσοκομείου καθώς και Μικροβιολογικός- Χημικός έλεγχος για ενδοτοξίνες στη μονάδα του Τεχνητού Νεφρού»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».*
- Του Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία*».
- Του Ν. 5218/2025 (Α'125) «*Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν.4412/2016 και άλλες διατάξεις δημοσίων συμβάσεων*».
- Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «*Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις*» και ιδίως των άρθρων 324-337.
- Του Ν. 4622/2019 (Α' 133) «*Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης*» και ιδίως του άρθρου 37.
- Του Ν. 4601/2019 (Α' 44) «*Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».*
- Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…*».
- Του Ν. 3548/2007 (Α' 68) «*Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις*».
- Του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 118/07 (Α' 150) .

- Του Π.Δ/τος 39/2017 (Α' 64) *«Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.*».
- Της υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «*Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς*», (Β'2385 με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061).
- Της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας*: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075) .*
- Της υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα *«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».*
- Της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) *«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»*
- Της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) *«Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44).*
- Του Ν. 5005/2022 (Α' 236) «*Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις*».
- Του Ν. 4919/2022 (Α' 71) *«Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις».*
- Του Ν. 4624/2019 (Α' 137) *«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».*
- Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) *«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».*
- Του Ν. 2859/2000 (Α' 248) *«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»* .
- Του Ν.2690/1999 (Α' 45) *«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»* και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15.
- Του Π.Δ 80/2016 (Α' 145) *«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».*
- Του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) *«Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».*

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:

- Την υπ΄ αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «*Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης*».
- Το υπ' αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ., αναφορικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- Την υπ΄αριθμ. 261/2025 σύμβαση με την εταιρεία «**ΒΕΛΤΙΑ Α.Ε»** για την παροχή υπηρεσιών Μικροβιολογικές–Χημικές αναλύσεις τροφίμων, νερού, επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του Τμήματος Διατροφής», η οποία έχει ημερομηνία λήξης την **20/11/2026.**

- Την υπ΄αριθμ. 260/2025 σύμβαση με την εταιρεία «**EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝ. ΑΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ»** για την παροχή υπηρεσιών Χημικών Μικροβιολογικών αναλύσεων Πόσιμου Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό –Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην Μονάδα του Τεχνικού Νεφρού, η οποία έχει ημερομηνία λήξης την **20/11/2026.**
- Το υπ'αριθμ. 31255/07-10-2026 αίτημα της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας για την ανάδειξη νέου αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Μικροβιολογικών -Χημικών αναλύσεων πόσιμου νερού δικτύου στο χώρο του Νοσοκομείου καθώς και Μικροβιολογικού -Χημικού και για ενδοτοξίνες ελέγχου στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
- Την υπ'αρ. 32864/20-10-2026 Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΥΙ34690ΩΝ-ΜΩ4) για τον ορισμό επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών-χημικών αναλύσεων τροφίμων-νερού για το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
- Το υπ'αρ. 33726/27-10-2026 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών, που κατατέθηκε από την αρμόδια επιτροπή για την ανάδειξη οικονομικού φορέα για την παροχή υπηρεσιών Μικροβιολογικών – Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του Τμ. Διατροφής, Χημικές-Μικροβιολογικές Αναλύσεις πόσιμου νερού στο χώρο του Νοσοκομείου καθώς και Μικροβιολογικός- Χημικός έλεγχος για ενδοτοξίνες στη μονάδα του Τεχνητού Νεφρού.
- Την υπ'αριθμ. 34133/02-11-2026 Απόφαση της Διοικητρίας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΒ9Ι4690ΩΝ-7ΘΜ), με την οποία , μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν:

  - Το υπ' αριθμ. 33726/27-10-2026 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη οικονομικού φορέα για την παροχή υπηρεσιών Μικροβιολογικών – Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του Τμ. Διατροφής, Χημικές-Μικροβιολογικές Αναλύσεις πόσιμου νερού στο χώρο του Νοσοκομείου καθώς και Μικροβιολογικός- Χημικός έλεγχος για ενδοτοξίνες στη μονάδα του Τεχνητού Νεφρού.
  - Η διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δια συλλογής σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη οικονομικού φορέα για την παροχή υπηρεσιών Μικροβιολογικών –Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού και επιφανειών, προς κάλυψη αναγκών του τμήματος Διατροφής πιθανού προϋπολογισμού 7.300,00€ πλέον ΦΠΑ καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό –Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού, πιθανού προϋπολογισμού 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με καταχώρηση της Πρόσκλησης στη σελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  - Η κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
  - Η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

    κ. ΣΙΣΚΑ ΙΟΥΛΙΑ, ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
    κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ,ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
    κ. ΓΕΩΡΓΟΓΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Την κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (Α.Λ.Ε. 24209890000001), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1224/2026 (02-11-2026) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΑΒΤ4690ΩΝ-ΛΩΨ).

Γ. Την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.

Απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου Μικροβιολογικών –Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού και επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του τμήματος Διατροφής πιθανού

προϋπολογισμού 7.300,00 € πλέον ΦΠΑ, καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό –Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού, πιθανού προϋπολογισμού 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**		**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ**
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**	
Γ.Ν.Α. **«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»** **Κτήριο Διοίκησης Γραφείο Προμηθειών**	**ΗΜ/ΝΙΑ: 06-11-2026** **ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** **(ΩΡΑ 08:00 π.μ)**	**ΗΜ/ΝΙΑ:16-11-2026** **ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ** **(ΩΡΑ 13:30 μ.μ)**	**ΗΜ/ΝΙΑ: 17-11-2026** **ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ** **(ΩΡΑ 12:00 π.μ)**

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Ισόγειο κτηρίου 5), μέχρι την **16-11-2026,** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:30** μ.μ.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.gna-gennimatas.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον Ιστότοπο Δι@ύγεια .

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε για την υποβολή προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, για ένα ή περισσότερα τμήματα (ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων είναι δύο) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα , για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Νοσοκομείου :

ΤΜΗΜΑ	**ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**	**ΠΙΘΑΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ**	**ΠΙΘΑΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ**
1	Μικροβιολογικές–Χημικές αναλύσεις τροφίμων, νερού, επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του τμήματος Διατροφής	7.300,00	9.052,00

2	Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό –Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού	8.000,00	9.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ	15.300,00	18.972,00

ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Μεσογείων 154, ΤΚ 11527
Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

ΑΘΗΝΑ , 27-10-2026

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 33726
ΗΜ/ΝΙΑ: 27/10/2026

Προς:
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Υπόψη: κα. Ζάναρου Αν.
E-mail: a.zanarou@gna-gennimatas.gr

Θέμα: «Υποβολή πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών – χημικών αναλύσεων τροφίμων – νερού για το Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς»»

Σχετικά: η ΑΠ 32864/20-10-2026 απόφαση, περί ορισμού Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών – χημικών αναλύσεων τροφίμων – νερού προς κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς»

Τα μέλη της επιτροπής:

1. Χαρίσκου Ευαγγελία, ΤΕ Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
2. Μαγουλά Άννα, ΠΕ Διαιτολόγων - Τμ. Διατροφής
3. Πατεράκης Δημήτριος, ΠΕ Διοικ. Οικονομικού

διερευνώντας την νομοθεσία, τις κατευθυντήριες οδηγίες, βάσει των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας για την αιμοκάθαρση και σε συνεννόηση με την Διεύθυνση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού καθώς και αναζητώντας προηγούμενες ανάλογες προδιαγραφές του Νοσοκομείου, για την παροχή υπηρεσιών Μικροβιολογικών – Χημικών αναλύσεων πόσιμου νερού δικτύου στο χώρο του Νοσοκομείου καθώς και Μικροβιολογικό – Χημικό και για Ενδοτοξίνες έλεγχο στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, όπως και παροχής υπηρεσιών Μικροβιολογικών –Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού και επιφανειών, συνέταξαν τις κάτωθι προδιαγραφές.

Οι προδιαγραφές διακρίνονται σε δυο μέρη:
Το 1^{ο} μέρος αφορά τις υπηρεσίες Μικροβιολογικών – Χημικών αναλύσεων πόσιμου νερού δικτύου στο χώρο του Νοσοκομείου καθώς και Μικροβιολογικό – Χημικό και για Ενδοτοξίνες έλεγχο στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
Το 2^{ο} μέρος αφορά τις υπηρεσίες Μικροβιολογικών –Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού και επιφανειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1ο ΜΕΡΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ – ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ – ΥΓΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

- Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-23 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L 435/1, 23.12.2020)»
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-MLA testing) για το σύνολο των παραμέτρων που ζητούνται από τον φορέα.
- Σύμφωνα με τα πεδία του ΕΣΥΔ η έννοια της διαπίστευσης αφορά την διαπίστευση ανά τύπο δοκιμής (παράμετρο) του φορέα και διευκρινίζεται ότι:
  α) οι δοκιμές πρέπει να αφορούν τις αναλύσεις νερού.
  β) οι κατηγορίες πεδίων διακρίνονται σε μικροβιολογικές και χημικές.
  γ) ανά πεδίο θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες που ζητούνται από το φορέα.
- Θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής της Υγειονομικής Μονάδας τα οποία θα καθορίζονται με μέριμνα του Γραφείου Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης για την δειγματοληψία σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025, χωρίς επιπλέον χρέωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του ανάδοχου με τις υποδείξεις των σημείων και συχνοτήτων από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας.

- Τα λαμβανόμενα δείγματα θα μεταφέρονται άμεσα στο εργαστήριο (εντός 24ώρου από την δειγματοληψία), **απαραίτητη προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού.**
- Ο εξοπλισμός για την πραγματοποίηση των δειγματοληψιών είναι ευθύνη του ανάδοχου.
- Δεν θα γίνει δεκτή προσφορά αν δεν προσκομισθεί το Πεδίο Διαπίστευσης του εργαστήριου που να περιλαμβάνει τις σχετικές μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις καθώς και για τη δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εργαστηρίων, θα πρέπει το κάθε εργαστήριο να είναι επίσης διαπιστευμένο για το σύνολο των αιτουμένων παραμέτρων αναλύσεων και τη δειγματοληψία.
- Τα αποτελέσματα θα παραδίδονται υπογεγραμμένα με πρωτότυπη υπογραφή από τον υπεύθυνο έναντι του νόμου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του ανάδοχου στο Γραφείο των Εποπτών Δημόσιας Υγείας σε έντυπη μορφή ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση edygna@gna-gennimatas.gr με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή με ευκρίνεια η μέτρηση των ελεγχόμενων στοιχείων, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για αυτό, καθώς επίσης και υπογραμμισμένο με έντονη γραφή όποιου στοιχείου μετρηθεί με απόκλιση από τα επιτρεπόμενα όρια.
- Σε περίπτωση απόκλισης από τα επιτρεπτά όρια, άμεση επικοινωνία με τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας (τηλ.: 2107768190, email: edygna@gna-gennimatas.gr), ώστε να είναι τάχιστη η παρέμβαση ή οι διορθωτικές ενέργειες, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης.

ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Σύμφωνα με το Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-23 οι έλεγχοι που πρόκειται να πραγματοποιηθούν **για κάθε δείγμα στο νερό δικτύου** από διάφορα σημεία είναι οι εξής:

<u>10 δείγματα δικτύου/ ανά 3μηνο + 4 δείγματα επαναληπτικά (εφόσον απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία) = 44 δείγματα ετησίως</u>

<u>ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ</u>

Οσμή
Γεύση
Χρώμα
Θολότητα
pH
Αγωγιμότητα
Υπολειμματικό χλώριο

Αμμώνιο
Αργίλιο
Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22°C
Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 37°C
Κολοβακτηριοειδή
Escherichia coli
Intestinal Enterococci
Clostridiumperfigens (συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων)
Pseudomonas aeruginosa
Legionella spp.
Σίδηρος
campylobacter

2. Σύμφωνα με το Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-23 σχετικά με την πρόληψη της νόσου των Λεγεωναρίων πρόκειται να πραγματοποιηθούν **έλεγχοι και στο νερό (από ντους) για το μικρόβιο της Λεγεωνέλλας** ως εξής:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ

<u>36 δείγματα (9 σημεία, κάθε σημείο ζεστό άμεσο - έμμεσο και κρύο άμεσο - έμμεσο) /ανά 6μηνο + 16 δείγματα επαναληπτικά (εφόσον απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία) = 88 δείγματα ετησίως</u>

<u>ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ</u>

Legionella spp.

3. **ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ**

44 δείγματα/ανά έτος = 44 δείγματα ετησίως

<u>ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ</u>

Κάδμιο
pH
Αγωγιμότητα
Σίδηρος
Υπολειμματικό χλώριο

Β. ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ – ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ – ΥΓΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-MLA testing) για το σύνολο των παραμέτρων που ζητούνται από τον φορέα.
- Σύμφωνα με τα πεδία του ΕΣΥΔ η έννοια της διαπίστευσης αφορά την διαπίστευση ανά τύπο δοκιμής (παράμετρο) του φορέα και διευκρινίζεται ότι:
  α) οι δοκιμές πρέπει να αφορούν τις αναλύσεις νερού και υγρών στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού .
  β) οι κατηγορίες πεδίων διακρίνονται σε μικροβιολογικές και χημικές.
  γ) ανά πεδίο θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες που ζητούνται από το φορέα.
- Θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού τα οποία θα καθορίζονται με μέριμνα της Διεύθυνσης της Μονάδας (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7768540, email: m.tehnitounefrou@gna-gennimatas.gr).

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης για την δειγματοληψία σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025, χωρίς επιπλέον χρέωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του ανάδοχου με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7768540, email: m.tehnitounefrou@gna-gennimatas.gr).
- Τα λαμβανόμενα δείγματα θα μεταφέρονται άμεσα στο εργαστήριο (εντός 24ώρου από την δειγματοληψία), **απαραίτητη προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού.**
- Ο εξοπλισμός για την πραγματοποίηση των δειγματοληψιών είναι ευθύνη του ανάδοχου.
- Δεν θα γίνει δεκτή προσφορά αν δεν προσκομισθεί το Πεδίο Διαπίστευσης του εργαστήριου που να περιλαμβάνει τα σχετικά για τη δειγματοληψία νερού και υγρών Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
- Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εργαστηρίων, θα πρέπει το κάθε εργαστήριο να είναι επίσης διαπιστευμένο για το σύνολο των αιτουμένων παραμέτρων αναλύσεων και τη δειγματοληψία.

- Τα αποτελέσματα θα παραδίδονται υπογεγραμμένα με πρωτότυπη υπογραφή από τον υπεύθυνο έναντι του νόμου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του ανάδοχου στην Διεύθυνση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και κοινοποίηση στο Γραφείο των Εποπτών Δημόσιας Υγείας σε έντυπη μορφή ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνεις: m.tehnitounefrou@gna-gennimatas.gr και edygna@gna-gennimatas.gr με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή με ευκρίνεια η μέτρηση των ελεγχόμενων στοιχείων, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για αυτό, καθώς επίσης και υπογραμμισμένο με έντονη γραφή όποιου στοιχείου μετρηθεί με απόκλιση από τα επιτρεπόμενα όρια.
- Σε περίπτωση απόκλισης από τα επιτρεπτά όρια, άμεση επικοινωνία με την Διεύθυνση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7768540, email: m.tehnitounefrou@gna-gennimatas.gr), ώστε να είναι τάχιστη η παρέμβαση ή οι διορθωτικές ενέργειες, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης.

ΕΛΕΓΧΟΙ

Βάσει των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας για την αιμοκάθαρση και σε συνεννόηση με την Διεύθυνση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1.1. Μικροβιολογικός έλεγχος / ανά 3μηνο (δηλαδή: 6 δείγματα – 6 δείγματα – 6 δείγματα – 8 δείγματα) + 6 δείγματα επαναληπτικά (εφόσον απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία) =32 δείγματα ετησίως

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 20 ^{0}C

1.2. Μικροβιολογικός έλεγχος / ανά 3μηνο (δηλαδή: 2 δείγματα – 2 δείγματα – 2 δείγματα – 2 δείγματα) + 2 δείγματα επαναληπτικά (εφόσον απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία) =10 δείγματα ετησίως

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Βακτηριακές Ενδοτοξίνες

1.3. Χημικός έλεγχος / ανά 6μηνο (δηλαδή: 3 δείγματα – 3 δείγματα) + 1 δείγμα επαναληπτικό (εφόσον απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία) = 7 δείγματα ετησίως

ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Αλουμίνιο
Κάδμιο
Ασβέστιο
Χρώμιο
Χαλκός
Μόλυβδος
Μαγνήσιο
Χλωριούχα
Φθοριούχα
Νιτρικά
Θειϊκά

Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των ζητουμένων αναλύσεων.
2. Η αυξομείωση της συχνότητας επανάληψης δειγματοληψίας σε σχέση με αυτή που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ώστε τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, έγκειται στην πρωτοβουλία του Γραφείου Επόπτη Υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου για το πόσιμο νερό δικτύου και της Διεύθυνσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για το νερό αιμοκάθαρσης και των υγρών αιμοδιάλυσης .
3. Σε ειδικές περιπτώσεις ή ατυχήματα θα πραγματοποιείται έκτακτος έλεγχος σε παραμέτρους που θα καθορίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς της Υγειονομικής Μονάδας **(ανταπόκριση του Ανάδοχου για δειγματοληψία και ανάλυση εντός δύο (2 ωρών),** λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν μια ολέθρια επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και της λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού αντίστοιχα.
4. Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον δειγματοληπτικοί έλεγχοι αυτοί θα πληρωθούν βάσει της τιμής προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
5. Στην περίπτωση που δεν απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία, τα επαναληπτικά δείγματα θα ληφθούν ως μια επιπλέον δειγματοληψία.
6. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Οι τιμές θα πρέπει να ζητηθούν ανά δείγμα και όχι ανά παράμετρο.
Πιθανή δαπάνη: 8000 € + ΦΠΑ

2ο ΜΕΡΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΝΕΡΟΥ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων (Κανονισμοί ΕΚ 2073/2005, ΕΚ 396/2005, ΕΚ 915/2023, ΚΤΠ, Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ), ορίζεται μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος στα τρόφιμα (τελικά προϊόντα και πρώτες ύλες).

Το Νοσοκομείο πραγματοποιεί ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων που παρέχει, σύμφωνα με το πλάνο που περιγράφεται στους παρακάτω Πίνακες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
ΠΛΑΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Μικροβιολογικές Αναλύσεις	Χημικές Αναλύσεις	Αριθμός δειγμάτων / Έτος
Γάλα	Salmonella spp., L. monocytogenes	-	4
Τυριά	E. coli, S. aureus, Salmonella spp. L. monocytogenes	-	12
Γιαούρτι - Βούτυρο	Salmonella spp.	-	12
Ωμό κρέας-Κοτόπουλο	Salmonella spp.	Υπολ/τα αντιβιοτικών	10
Ωμό ψάρι	-	Hg, Cd, Pb, Ισταμίνη	5
Αυγά	Salmonella spp.	PFAS	4
Είδη Αρτοπ.	B. cereus, Salmonella	DON, ZON	8
Κομπόστα φρούτου - Τοματοπολτό	OMX, S. aureus, Salmonella spp.	-	2
Χυμοί Φρούτων	OMX, E. coli, Ζύμες/Μύκητες	Πατουλίνη	2
Μπαχαρικά	Salmonella spp.	-	2
Μαρμελάδα-Μέλι-πουρές πατάτας	OMX, E. coli, Ζύμες/Μύκητες	-	2
Ζυμαρικά-Δημητριακά-Ρύζι	-	DON	2
Ελιές	Salmonella spp., Ζύμες/Μύκητες	-	2
Αλλαντικά	OMX, E. coli, S. aureus, Salmonella spp., L. monocytogenes, Θειοαναγωγικά	-	4
Ζεστή κουζίνα	OMX, Enterobacteriaceae, E. coli, S. aureus, Salmonella spp., L. monocytogenes	-	3
Ζεστή κουζίνα (είδη με κρέας)	OMX, Enterobacteriaceae, E. coli, S. aureus, Salmonella spp., L. monocytogenes, Θειοαναγωγικά	-	3
Ζεστή κουζίνα (είδη με κοτόπουλο)	OMX, Enterobacteriaceae, E. coli, S. aureus, Salmonella spp., L. monocytogenes, Campylobacter spp.		3
Κρύα κουζίνα-Σαλάτες	OMX, Enterobacteriaceae, E. coli, S. aureus, Salmonella spp., L. monocytogenes	-	4
Λαχανικά	E. coli, L. monocytogenes	Υπολ/τα φυτοφαρμάκων, Νιτρικά	2

Είδη Ζαχαραπλ.	OMX, Enterobacteriaceae, E. coli, S. aureus, Salmonella spp., L. monocytogenes	-	4

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
ΠΛΑΝΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ – ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Χημικές Αναλύσεις	Αριθμός δειγμάτων /Έτος
Βούτυρο	Υγρασία, Λίπος, Προφίλ Λιπαρών οξέων	2
Γάλα	Λίπος, Αφλατοξίνη Μ1	2
Γιαούρτι	Λίπος, Πρωτεΐνες, ΣΥΑΛ	2
Τυριά	Υγρασία, Λίπος	6
Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο	Οξύτητα, Κ232, Κ270, ΔΚ, Αριθμός υπεροξειδίων	2
Κρέας	Pb, Cd	2

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:
ΠΛΑΝΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

	Χημικές Αναλύσεις	Αριθμός δειγμάτων /Έτος
Νερό Δικτύου	pH, αγωγιμότητα, θολότητα, οσμή, γεύση, χρώμα, αμμώνιο, Pb, υπολ. χλώριο	1

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:
ΠΛΑΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

	Μικροβιολογικές Αναλύσεις	Αριθμός δειγμάτων /Έτος
Νερό Δικτύου	OMX 22oC, OMX 37oC, Coliforms, E. coli, Enterococci, Ps. aeruginosa, Legionella spp.	5

ΠΙΝΑΚΑΣ 5:
ΠΛΑΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

	Μικροβιολογικές Αναλύσεις	Αριθμός δειγμάτων /Έτος
Επιφάνειες - Σκεύη	OMX, Coliforms, E. coli	5

- **Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ Α.Ε. για το σύνολο των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων σε τρόφιμα και νερά της Τεχνικής Προδιαγραφής καθώς και για τον έλεγχο των επιφανειών επεξεργασίας τροφίμων και δειγματοληψιών του νερού.**

- **Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εργαστηρίων, το κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τις παραπάνω διαπιστεύσεις.**
- **Θα πρέπει να προσκομιστούν** τα σχετικά Πιστοποιητικά και Επίσημα Πεδία Διαπίστευσης για την απόδειξη των ανωτέρω καθώς και Πίνακας αντιστοίχισης των ζητούμενων αναλύσεων με το Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης του Εργαστηρίου.
- Κάθε συμμετέχων στη διαγωνιστική διαδικασία υποχρεωτικά πρέπει να καταθέσει προσφορά για όλες τις ζητούμενες αναλύσεις. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος των αναλύσεων της Τεχνικής Προδιαγραφής, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Οι δειγματοληψίες και η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο θα πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους δειγματολήπτες του αναδόχου με επιστημονικό υπόβαθρο και κατάλληλο εξοπλισμό. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

- Τα πιστοποιητικά αναλύσεων θα συνοδεύονται από γνωμάτευση επί των αποτελεσμάτων, αξιολογώντας σε τυχόν αποκλίσεις την πιθανή αιτία και προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης ή περαιτέρω διερεύνηση. Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι μη αποδεκτά **θα ενημερώνεται άμεσα** με ηλεκτρονικό τρόπο ή τηλεφωνικά το Τμήμα Διατροφής για αξιολόγηση αυτών, ώστε να υπάρχει άμεσα παρέμβαση ή διορθωτική ενέργεια.
- Το Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τον αριθμό των δειγμάτων και τις παραμέτρους των αναλύσεων ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. Σε ειδικές περιπτώσεις ή αστοχίες θα πραγματοποιείται έκτακτός έλεγχος σε παραμέτρους που θα καθορίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς της Υγειονομικής Μονάδας – Τμήμα Διατροφής **[η ανταπόκριση του Αναδόχου για δειγματοληψία και ανάλυση πρέπει να είναι εντός δύο (2) ωρών για τις μικροβιακές παραμέτρους και ανάλυση εντός 24 ωρών για τις χημικές παραμέτρους],** λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουνε ολέθρια επίπτωση στην ποιότητα των τροφίμων, πρώτων υλών και τον έλεγχο των επιφανειών.
- Το εργαστήριο παρακαλείται όπως για κάθε ανάλυση είδους π.χ. γάλα να αναφέρει **το κόστος ανάλυσης ανά δείγμα.**
- Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον δειγματοληπτικοί έλεγχοι αυτοί θα πληρωθούν βάσει της τιμής προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Ενδεικτικό κόστος: 7300 + Φ.Π.Α.

Τα μέλη της επιτροπής:

1. Χαρίσκου Ευαγγελία, ΤΕ Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
2. Μαγουλά Άννα, ΠΕ Διαιτολόγων - Τμ. Διατροφής
3. Πατεράκης Δημήτριος, ΠΕ Διοικ. Οικονομικού

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους αυτής.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινής αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

β. Η πλήρης επωνυμία της αναθέτουσας αρχής

γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης

δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατατεθειμένα σε δύο (2) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφακέλους). Ο ένας υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την ανά είδος τεχνική προσφορά και ο άλλος την οικονομική προσφορά. Ειδικότερα:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς:

- δεν εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,
- πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016.

  Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτά εγκαίρως τα πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,
- αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, περί των οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα καλύψει πλήρως,
- τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που

τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Απαιτείται επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

- θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με το είδος που έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του,
- το προς προμήθεια είδος αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του προς προμήθεια είδους στην Ελλάδα και
- η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο Μέρος Β. «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας επί ποινή αποκλεισμού και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Στην οικονομική προσφορά απαραίτητα θα περιλαμβάνονται: η καθαρή αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται την υπηρεσία καθώς και ο κωδικός παρατηρητηρίου και η αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό (εφόσον υπάρχει).

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σε ευρώ ανά είδος.

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ., της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό, για κάθε προσφερόμενο είδος (εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν είναι καταχωρημένο θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (επί ποινή απόρριψης).

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο οικονομικός φορέας που θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που θα καταθέσουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Σε περίπτωση που οι προσφορές εξακολουθούν να είναι ισοδύναμες, ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης.

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας).

Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., το Υπουργείο Υγείας ή άλλο αρμόδιο Φορέα καθώς και στην περίπτωση κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου μέσω άλλης προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου για αποζημίωση.

4. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης, προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η δαπάνη προμήθειας των ειδών θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, μέσω Α.Λ.Ε.: 24209890000001.

6. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η επίβλεψη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών θα γίνεται από την επιτροπή ελέγχου Επιτροπή καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται **τμηματικά ανά μήνα,** μετά την παροχή των υπηρεσιών και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 154,

Αθήνα, Τ.Κ. 11527

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά τη συνεδρίαση, η εν λόγω επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα

στοιχεία που περιέχονται σε αυτή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.
Κατόπιν ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το σχετικό πρακτικό, διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.

8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.
- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
- Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. 4412/2016.
- Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση.

Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.

Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016, άρθρο 72)

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα ισχύει δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου παράδοσης των υλικών.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναπευθύνει την πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει πριν την σύναψη σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016 και του Ν. 5218/2025 (Α'125) «*Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν.4412/2016 και άλλες διατάξεις δημοσίων συμβάσεων*».

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205, ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΝΑ ΜΑΪΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένη Διοικητικής Διεύθυνσης
2. Προϊσταμένη Οικονομικής Υποδιεύθυνσης
3. Τμήμα Προμηθειών
4. Στα Μέλη της επιτροπής Διενέργειας.